

9002719040620

Nivel láser de burbuja con inclinómetro electrónico digital Red Laser Digital

Artículo: RED60LASERDIGITAL
EAN-13: 9002719040620
URL: at.com.es/p/1189786
Marca: Sola

- Conexión Bluetooth para el uso de la aplicación SOLA Measures.
- Indicador de inclinación conmutable.
- Función para almacenar los valores de medición y transferir los ángulos.
- Cómoda lectura.

Nivel de burbuja láser con inclinómetro electrónico y bluetooth de cuerpo de perfil de aluminio anodizado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
· Tolerancia de medición del módulo Solatronic: 0,05° a 0° y 90°; 0.1° entre 1° y 89°.
· Conexión Bluetooth para el uso de la aplicación SOLA Measures.
· Indicador de inclinación conmutable en °, %, mm/m y in/ft.
· Función HOLD para almacenar los valores de medición y transferir los ángulos.
· Guiado de la señal acústica conmutable en condiciones de mala visibilidad.
· Cómoda lectura gracias al indicador reversible en las mediciones invertidas.

DETALLES TÉCNICOS:
· Tolerancia de medición láser: ±0,15 mm/m (0,008°)
· Tolerancia de medición en posición estándar: 0,25 mm/m (0,014°)
· Clase de protección: IP65
· Alimentación: 5 pilas de 1,5 V (AAA)
· Autonomía (a 20 °C): 16 h
· Clase de láser: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
· Potencia de salida: 1,0 mW
· Longitud de onda: 650 nm
· Material: Aluminio
· Superficie: Revestido
· Peso del perfil: 890 g/m
· Burbujas horizontales: 1
· Burbujas verticales: 1
· Particularidad: Módulo Solatronic Bluetooth
· Superficie de medición: Revestido
· Tapón: 1-C + 2-C

Características

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,53
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Austria
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual especial para el corte de moquetas OL

at.com.es/p/1017502



Rascadores compactos SCR

at.com.es/p/1017553



Martillo de encofrador todo acero DIN 7239

at.com.es/p/1019592



Martillo de ebanista DIN 5109

at.com.es/p/1019600



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com