

4003955321233

Destornillador portapuntas magnético PRO

Artículo: 26375
EAN-13: 4003955321233
URL: at.com.es/p/1193955
Marca: Witte

- Portapuntas magnético, compatible con puntas de vástago hexagonal 1/4".
- Mango triangular de tres zonas de agarre, con componente blando y zona multifunción.
- Varilla de acero especial, con marcado permanente.
- Atornillado con puntas intercambiables de vástago hexagonal 1/4", especialmente en posiciones verticales o de difícil acceso.
- Herramienta de calidad, fabricada en Alemania ("Made in Germany").

Destornillador portapuntas **magnético**, de la línea PRO de WITTE, con mango triangular ergonómico y alojamiento para puntas de atornillar intercambiables de vástago hexagonal 1/4".

Su **imán permanente** retiene la punta de atornillar y el tornillo durante el trabajo, facilitando el atornillado en posiciones verticales o de difícil acceso. El mango, de **forma triangular**, está formado por tres zonas de agarre que optimizan el contorno longitudinal y la presión de contacto: la parte superior, con una sección transversal redondeada, aplica la fuerza de forma más efectiva sobre la cabeza del destornillador; la zona central combina un agarre firme con una fácil acción de giro; y la **zona multifunción** inferior facilita un apriete y desapriete rápidos, siendo especialmente útil por seguridad cuando se ejecutan acciones de apriete veloces. Un **componente blando** mejora el agarre y el control durante el apriete. La varilla, de acero especial endurecido y templado, lleva un marcado permanente que asegura una elección rápida y precisa del destornillador, y su punta, de acabado negro y precisión, ofrece una alta protección frente a la corrosión y un ajuste correcto en el tornillo.

Características técnicas:
· Portapuntas magnético, compatible con puntas de vástago hexagonal 1/4".
· Mango triangular de tres zonas de agarre, con componente blando y zona multifunción.
· Varilla de acero especial, con marcado permanente.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Atornillado con puntas intercambiables de vástago hexagonal 1/4", especialmente en posiciones verticales o de difícil acceso.

Características

Medidas	SW 1/4"
Tipo punta	Portapuntas
Longitud de la varilla (mm)	150
Material del mango	

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	27,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8205400000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Flexómetro clase I resistente y ergonómico PR

at.com.es/p/1018806



Recambios para escaleras de tijera XXL y L40

at.com.es/p/1188084

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com