

# Nivel láser giratorio Rugby 610

**Artículo:** 6011149
**EAN-13:** 7640110696958
**URL:** at.com.es/p/1194764
**Marca:** Leica Geosystems

7640110696958

**Datos técnicos**
Funcionalidad: Autonivelación horizontal, láser de una tecla
Tipo de producto: Construcción general
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm
Precisión de autonivelación: ±2.2 mm a 30 m
Rango de autonivelación: ± 5°
Rotación - RPS: 10 rps
Rango(diámetro) – RE120: 800 m
Rango (diámetro) – RE140/160: 1.100 m
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas
Temperatura de funcionamiento: -10°C a +50°C
Sellado: IP67
Dimensiones del láser: (Al × An × L) 212 × 239 × 192 mm
Peso con batería: 2,4 kg
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion
Aplicación: Nivelación en general

Simple y fiable, láser con una sola tecla con el cual no hay posibilidad de error.

Excelente funcionamiento con todos los receptores Leica Rod Eye – amplíe su alcance de trabajo con el Rod Eye 140 Classic
y el Rod Eye 160 Digital.

Incluye:
· Batería Li-ion 4,8Ah
· Cargador
· Receptor Rod Eye RE120
· Maletín de transporte

## Características



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 3 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,40 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 9015301000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y 2 secciones TN20K

at.com.es/p/1019784



Trípode de aluminio con abrazadera CTP104

at.com.es/p/1019787



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Mira telescópica de aluminio de 5 m y 5 secciones TN15

at.com.es/p/1019838



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160

at.com.es/p/1019841



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com