

Broca escalonada HSS-E Co 5 Cobalto  
Ø 4,0-39,0 mm (13 pasos)



Artículo: 101056E  
EAN-13: 4007140038081  
URL: [at.com.es/p/1017870](http://at.com.es/p/1017870)  
Marca: Ruko



- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.
- Ranura helicoidal rectificada en profundidad, funcionamiento suave y silencioso.
- Evacuación de viruta limpia, como en una broca helicoidal convencional.
- El cono facilita la extracción al taladrar chapa.

Broca escalonada confeccionada en acero rápido aleado con **cobalto** (HSSE-Co5), con la tecnología **FLOWSTEP®**, que permite una transición sin escalones entre los distintos diámetros de la broca.

Cada escalón incorpora un rebaje especialmente desarrollado que guía la broca de forma suave y controlada hacia el siguiente diámetro tras atravesar cada paso, logrando un taladrado notablemente más silencioso. La ranura helicoidal, rectificada en profundidad, garantiza un funcionamiento suave y una evacuación de viruta limpia, como en una broca helicoidal convencional, minimizando los filos recrecidos y la soldadura en frío. El cono en el extremo facilita la extracción de la herramienta al taladrar chapa.

Características técnicas:

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5).
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.
- Ranura helicoidal rectificada en profundidad.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Taladrado de chapa y perfiles metálicos en acero inoxidable y otros metales exigentes.

Características

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Medidas (mm)        | 4,0-39,0 x 107 (13 pasos) |
| Tamaño (nº)         | 5                         |
| Ø (mm)              | 4,0-39,0                  |
| Longitud total (mm) | 107                       |
| Nº de pasos         | 13                        |
| Ø vástago (mm)      | 10                        |

Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,31  |
| Largo del artículo (cm) | 10,70 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,90  |
| Alto del artículo (cm)  | 3,90  |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,31                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,70                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,40                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,40                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Alicate corte diagonal  
modelo sueco Serie 69  
[at.com.es/p/1017563](http://at.com.es/p/1017563)



Broca escalonada HSS  
[at.com.es/p/1017867](http://at.com.es/p/1017867)



Marcador permanente de  
tinta para agujeros  
profundos Pica Ink  
[at.com.es/p/1019227](http://at.com.es/p/1019227)



Marcador automático con  
mina de grafito  
intercambiable Pica Dry  
[at.com.es/p/1019575](http://at.com.es/p/1019575)



Taburete de acero MK60  
StandardLine  
[at.com.es/p/1019689](http://at.com.es/p/1019689)