

## Lima de mecánico media caña fina 4"

**Artículo:** LMCF4

**EAN-13:** 8422668140430

**URL:** [at.com.es/p/1251337](http://at.com.es/p/1251337)

**Marca:** Erizo



8422668140430

- Doble picado en ambas caras para mayor capacidad de arranque de material.
- Geometría media caña para trabajo en superficies planas y cóncavas.
- Fabricación en acero de alta calidad con dentado uniforme.
- Disponible en múltiples longitudes de 100 a 350 mm.
- Opciones de corte basta, entrefina y fina para distintos niveles de acabado.

Herramienta manual de precisión diseñada para operaciones de arranque de material en trabajos mecánicos. Su geometría media caña permite adaptarse a superficies curvas y planas con control y estabilidad.

La lima de mecánico media caña es una herramienta fabricada en acero con dentado técnico uniforme que garantiza un comportamiento constante durante el proceso de limado. Incorpora doble picado en ambas caras, lo que incrementa la capacidad de desbaste y mejora la evacuación de material.

Su sección en forma de segmento de círculo permite trabajar con precisión tanto en zonas planas como en superficies cóncavas, manteniendo un contacto progresivo con la pieza. El diseño con ancho y espesor decreciente hacia la punta facilita el acceso a zonas de difícil alcance.

Disponible en diferentes grados de picado (basta, entrefina y fina), permite adaptar el rendimiento según la necesidad de arranque o acabado. Esta versatilidad la convierte en una herramienta fundamental en entornos de mecanizado, ajuste y mantenimiento industrial.

### Características técnicas:

- Tipo de herramienta: Lima de mecánico.
- Geometría: Media caña (sección segmento circular).
- Tipo de picado: Doble picado en ambas caras.
- Material: Acero para herramientas.
- Longitudes disponibles: 100, 150, 200, 250, 300 y 350 mm.
- Formatos de corte: Basta, entrefina y fina.
- Diseño: Ancho y espesor decreciente hacia la punta.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Desbaste de superficies metálicas.
- Ajuste de piezas mecanizadas.
- Trabajo en superficies cóncavas.
- Acabado de radios y perfiles curvos.
- Operaciones generales de taller mecánico.

**Características**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Medidas                  | F 4"       |
| Forma                    | Media Caña |
| Tipo de Picado           | Doble      |
| Grano del Picado         | Fino       |
| Longitud del cuerpo (in) | 4"         |
| Longitud (mm)            | 100        |

**Certificaciones**

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largo del artículo (cm) | 10,00 |
|-------------------------|-------|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00  |
| Unidad de contenido   | Pieza |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 12         |
| País de origen                     | India      |
| Intrastat                          | 8203100000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Lima de mecánico plana  
punta

[at.com.es/p/1251334](https://at.com.es/p/1251334)



Lima de mecánico  
triangular

[at.com.es/p/1251336](https://at.com.es/p/1251336)



Lima de mecánico  
cuadrada

[at.com.es/p/1251338](https://at.com.es/p/1251338)



Lima de mecánico  
redonda

[at.com.es/p/1251339](https://at.com.es/p/1251339)



Agujero pequeño

Agujero grande

Mango de lima de plástico  
negro

[at.com.es/p/1251354](https://at.com.es/p/1251354)