

4007140386717

Broca escalonada FLOWSTEP® HSS (5-12 mm)

Artículo: 101650-9P
EAN-13: 4007140386717
URL: at.com.es/p/1329068
Marca: Ruko

- Punta FLOWSTEP® para un centrado perfecto, sin resbalar incluso en superficies curvas como tubos.
- Proceso de taladrado suave, sin atascarse en el material.
- Ahorro de tiempo de hasta un 75% respecto a una broca escalonada convencional.
- Hasta 6 veces más orificios que una broca convencional antes de sustituirla.
- Recubrimiento RUnaTEC: mayor resistencia al desgaste y menor soldadura de material.

Broca escalonada de flauta helicoidal confeccionada en acero rápido (**HSS**) con recubrimiento **RUnaTEC**, incorporando la punta **FLOWSTEP®** que permite un centrado perfecto sin que la broca resbale, incluso al taladrar sobre superficies curvas como tubos.

El proceso de taladrado resulta suave y sin atascos, con un ahorro de tiempo de hasta el **75%** respecto a una broca escalonada convencional, y una vida útil hasta **6 veces mayor**. El recubrimiento RUnaTEC, basado en la nanotecnología de RUKO, permite alcanzar velocidades de corte tanto muy altas como bajas, con una elevada resistencia al desgaste y una notable reducción de la soldadura de material sobre el filo. Ofrece un rendimiento óptimo en atornilladores y taladros de mano.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS) con recubrimiento RUnaTEC.
· Punta FLOWSTEP® para un centrado perfecto sin resbalar.
· Ahorro de tiempo de hasta el 75% y hasta 6 veces más orificios.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Taladrado de chapa metálica y superficies curvas con atornilladores y taladros de mano.

Características

Ø (mm)	5-12
Longitud total (mm)	66
Nº de pasos	8
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,02
Largo del artículo (cm)	6,60
Ancho del artículo (cm)	1,20
Alto del artículo (cm)	1,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Punta Phillips (PH) STANDARD guía 1/4" larga

at.com.es/p/1017386



Alicate corte 90º

at.com.es/p/1017581



Nivel de burbuja de aluminio magnético AZM

at.com.es/p/1018322



Cortador de cables eléctricos Al + Cu Serie 49 VDE de 160 mm

at.com.es/p/1019558



Puntas Torx de seguridad de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019713

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com