

Martillo deslizante con pesa de 0,5 kg

Artículo: 22-0-05

EAN-13: 4021176283697

URL: at.com.es/p/1381835

Marca: Kukko




- La pesa deslizante tiene una forma ergonómica para una transferencia de fuerza óptima.
- No es necesaria ninguna superficie de apoyo.
- Todos los martillos vienen con adaptadores para poder utilizarse con diferentes cabezas extractoras.

Los martillos deslizantes de la serie 22-0 se utilizan junto con los extractores internos de la serie 21. Se recomienda el uso de un martillo deslizante especialmente cuando no se dispone de una superficie de apoyo o ésta es demasiado delicada. Gracias a la forma ergonómica de la pesa deslizante, la fuerza aplicada puede transferirse de forma óptima y se consigue un fuerte efecto de choque. También garantiza una extracción suave y sin contacto. Los martillos deslizantes con masas de impacto de 500 g a 8 kg están disponibles para cualquier aplicación a través de varios tamaños y accesorios.

FORMA DE USO:

- Determine el diámetro interior del rodamiento de bolas y seleccione un extractor interior adecuado.
- Introduzca el extractor en el orificio y apriete la tuerca de sujeción.
- Atornille el vástago del martillo deslizante en el eje del extractor interno.
- Utilice el martillo deslizante para extraer el cojinete mediante un movimiento de percusión.



Características

Apto para	21-0 a 21-5 (5 – 25 mm)
-----------	-------------------------

Certificaciones

Garantia	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,85
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Martillo deslizante para extractores de rodamientos interiores**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,85
Producto empaquetado: largo (cm)	27,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,80
Producto empaquetado: alto (cm)	3,70
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176283697
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,85
Unidad de preparación - largo (cm)	27,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,80
Unidad de preparación - alto (cm)	3,70
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Cortacables eléctricos
Al+Cu Serie 69
at.com.es/p/1017558



Alicate corte diagonal
electricista Serie 49 VDE
at.com.es/p/1017607



Alicate prensa
terminales 0,5-16 mm2
at.com.es/p/1017646



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascós
at.com.es/p/1017728



Minas todo tiempo
ANILINE 2.0 para
portaminas BIG Dry
at.com.es/p/1019219