

## Cúter con bloqueo manual y cuchilla de 18 mm



**Artículo:** BN-L  
**EAN-13:** 0091511100327  
**URL:** [at.com.es/p/1017499](http://at.com.es/p/1017499)  
**Marca:** Olfa



0091511100327

- Cutter multiusos
- Mango ergonómico
- Bloqueo manual
- Apto para cuchillas de 18 mm

Cúter de alta resistencia con bloqueo automático y un mango ergonómico cómodo y de diseño único.

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

**La empuñadura contorneada que se adapta naturalmente a tu mano.**



El mango en forma de plátano está diseñado ergonómicamente para una sujeción cómoda.

**Para cortar materiales gruesos.**



Ideal para cortar materiales gruesos como cartón y madera contrachapada.

**Bloqueo manual de rueda.**



Un sistema de bloqueo manual de rueda proporciona posiciones ilimitadas de la hoja.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Tipo de bloqueo: Manual.
- Tamaño de la cuchilla: 18 mm.
- Material del cuerpo: Resina plástica de alta resistencia.

**Cuchillas compatibles:** LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, LWB.

**Características**

Medidas de la cuchilla (mm)	18x0,5
-----------------------------	--------

---

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

---

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,40
Presentación	Blíster

---

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	20091511100321
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	0,60
Unidad de preparación - largo (cm)	11,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	7,00
Unidad de preparación - alto (cm)	22,30
País de origen	Japón
Intrastat	8211100000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Cúter con bloqueo manual y sistema de reemplazo de cuchillas L-3

[at.com.es/p/1017494](http://at.com.es/p/1017494)



Cúter con bloqueo manual especial para el corte de moquetas OL

[at.com.es/p/1017502](http://at.com.es/p/1017502)



Cúter con bloqueo manual con guía para ajustar la profundidad del corte CL

[at.com.es/p/1017503](http://at.com.es/p/1017503)



Cúter con bloqueo manual con mango de aluminio y 2 cuchillas CS-2

[at.com.es/p/1017504](http://at.com.es/p/1017504)



Cúter con bloqueo manual extra largo XL-2

[at.com.es/p/1017506](http://at.com.es/p/1017506)



Cúter con bloqueo manual y mango de aluminio fundido MXP-L

[at.com.es/p/1019352](http://at.com.es/p/1019352)