



4255705102634

Disco de corte metal AZ 60 W INOX (115 mm)

Artículo: EDAZ60W115

EAN-13: 4255705102634

URL: at.com.es/p/1450896

Marca: Edelco

- Grano zirconio de alto rendimiento para corte rápido
- Vida útil extraordinariamente larga.
- Exento de decoloramiento azul.

Disco abrasivo de corte fino diseñado para trabajos profesionales en acero inoxidable y acero estructural con amoladora angular portátil.

Pertenece a la gama Evomaxx, orientada a uso industrial intensivo donde se requiere máxima velocidad de corte y larga vida útil.

Gracias a su formulación con zirconio, proporciona un corte extremadamente rápido y preciso, reduciendo el esfuerzo del operario y minimizando la generación de calor. Evita la aparición de decoloración azul en el acero inoxidable y permite obtener bordes limpios con mínima formación de rebaba.

Está especialmente indicado para chapas finas utilizadas en carrocería, construcción de depósitos y contenedores, perfiles de pared delgada, tubos de acero inoxidable y cables de acero.

Fabricado bajo la norma europea EN 12413 y certificado por la Organización para la Seguridad de los Abrasivos (oSa), garantizando seguridad y estabilidad operativa.

Velocidad periférica máxima: 80 m/s.

Uso exclusivo para operaciones de corte. No apto para desbaste.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco abrasivo de corte fino
- Gama: Evomaxx
- Material abrasivo: Óxido de aluminio con zirconio (AZ)
- Granulometría: Fina (60)
- Dureza: Alta (W)
- Aglomerante: Resina sintética reforzado con fibra de vidrio (BF)
- Tipo de centro: T41 plano
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Norma: EN 12413
- Certificación: oSa



APTO para máquinas portátiles.



Aplicaciones o usos recomendados:

- Chapas finas utilizadas en la construcción de carrocerías y depósitos y contenedores,
- Cables de acero,
- Perfiles de pared fina y tubos de acero,
- Acero inoxidable y metales no férricos o materiales compuestos.

Características

Medidas	115 centro plano
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	1
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN12413
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50
Alto del artículo (cm)	0,10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,10

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705103310
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	0,65
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no