



## Disco de corte metal AZ 60 W INOX (125x1 mm centro plano)

**Artículo:** EDAZ60W125

**EAN-13:** 4255705102641

**URL:** [at.com.es/p/1450896](http://at.com.es/p/1450896)

**Marca:** Edelco

- Grano zirconio de alto rendimiento para corte rápido
- Vida útil extraordinariamente larga.
- Exento de decoloramiento azul.

Disco abrasivo de corte fino diseñado para trabajos profesionales en acero inoxidable y acero estructural con amoladora angular portátil.

Pertenece a la gama Evomaxx, orientada a uso industrial intensivo donde se requiere máxima velocidad de corte y larga vida útil.

Gracias a su formulación con zirconio, proporciona un corte extremadamente rápido y preciso, reduciendo el esfuerzo del operario y minimizando la generación de calor. Evita la aparición de decoloración azul en el acero inoxidable y permite obtener bordes limpios con mínima formación de rebaba.

Está especialmente indicado para chapas finas utilizadas en carrocería, construcción de depósitos y contenedores, perfiles de pared delgada, tubos de acero inoxidable y cables de acero.

Fabricado bajo la norma europea EN 12413 y certificado por la Organización para la Seguridad de los Abrasivos (oSa), garantizando seguridad y estabilidad operativa.

Velocidad periférica máxima: 80 m/s.

Uso exclusivo para operaciones de corte. No apto para desbaste.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Disco abrasivo de corte fino
- Gama: Evomaxx
- Material abrasivo: Óxido de aluminio con zirconio (AZ)
- Granulometría: Fina (60)
- Dureza: Alta (W)
- Aglomerante: Resina sintética reforzado con fibra de vidrio (BF)
- Tipo de centro: T41 plano
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Norma: EN 12413
- Certificación: oSa



APTO para máquinas portátiles.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Chapas finas utilizadas en la construcción de carrocerías y depósitos y contenedores,
- Cables de acero,
- Perfiles de pared fina y tubos de acero,
- Acero inoxidable y metales no férricos o materiales compuestos.

**Características**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Medidas        | 125 centro plano |
| Ø disco (mm)   | 125              |
| Espesor (mm)   | 1                |
| Ø eje (mm)     | 22.23            |
| Tipo de centro | Plano            |

**Certificaciones**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Garantía      | 0            |
| Certificación | OSa, EN12413 |

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,03  |
| Largo del artículo (cm) | 12,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 12,50 |
| Alto del artículo (cm)  | 0,10  |

**Tarifa**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Unidad de precio        | envase          |
| Cantidad mínima         | 25              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 25 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,10  |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4255705103327 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 25            |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 0,75          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 13,00         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 13,00         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 5,00          |
| País de origen                     | Turquía       |
| Intrastat                          | 68042218      |
| Disponible en dropshipping         | no            |

## Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450900](http://at.com.es/p/1450900)



Disco de corte metal para máquina portátil A 30 R Perfect

[at.com.es/p/1450909](http://at.com.es/p/1450909)



Disco abrasivo milhojas de zirconio Zircon Power Superior

[at.com.es/p/1450918](http://at.com.es/p/1450918)