



Artículo: EDAZ46W125
EAN-13: 4255705102665
URL: at.com.es/p/1450897
Marca: Edelco

- Grano zirconio para corte rápido y sin esfuerzo
- Alta estabilidad y trayectoria de corte recta
- Larga vida útil en uso industrial intensivo
- Libre de hierro, cloro y azufre (0,1%)
- Fabricado conforme a EN 12413 con certificación oSa

- Tipo de producto: Disco abrasivo de corte
- Gama: Evomaxx
- Material abrasivo: Óxido de aluminio con zirconio (AZ)
- Granulometría: Media-fina (46)
- Dureza: Alta (W)
- Aglomerante: Resina sintética reforzado con fibra de vidrio (BF)
- Tipo de centro: T41 plano / T42 hundido (según diámetro)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Norma: EN 12413
- Certificación: oSa
- Uso: Máquina portátil (amoladora angular)

EVOMAXX**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Corte de chapas de acero inoxidable
- Corte de perfiles de pared delgada
- Corte de tubos de acero e inox
- Corte de cables de acero
- Trabajos en construcción metálica industrial

Características

Medidas	125 centro plano
Ø disco (mm)	125
Espesor (mm)	1.6
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN12413
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	12,50
Alto del artículo (cm)	0,16

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,16

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705103341
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	1,03
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no