



APTO para **máquinas portátiles**.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Corte de perfiles de acero de pared delgada.
- Corte de chapas metálicas.
- Corte de carrocerías.
- Corte de aceros finos y acero inoxidable.
- Trabajos de montaje, mantenimiento e instalación profesional.

**Características**

Medidas	115 centro plano
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	1
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Plano

**Certificaciones**

Certificacion	OSa, EN12413
---------------	--------------

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50
Alto del artículo (cm)	0,10

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,10

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4255705103655
Unidades contenidas en un embalaje	25
Unidad de preparación - peso (kg)	0,65
Unidad de preparación - largo (cm)	13,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no