



- Disco ultrafino de 1 mm para cortes precisos y controlados.
- Gama PERFECT: excelente equilibrio entre rendimiento y precio.
- Especialmente indicado para acero inoxidable y aceros finos.
- Fabricado conforme a EN 12413 y con certificación de seguridad oSa.
- Bajo reborde y buen rendimiento de corte con larga vida útil.

Página: 1/3

APTO para **máquinas portátiles**.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Corte de perfiles de acero de pared delgada.
- Corte de chapas metálicas.
- Corte de carrocerías.
- Corte de aceros finos y acero inoxidable.
- Trabajos de montaje, mantenimiento e instalación profesional.

**Características**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Medidas        | 125 centro plano |
| Ø disco (mm)   | 125              |
| Espesor (mm)   | 1                |
| Ø eje (mm)     | 22.23            |
| Tipo de centro | Plano            |

**Certificaciones**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Garantía      | 0            |
| Certificación | OSa, EN12413 |

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,03  |
| Largo del artículo (cm) | 12,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 12,50 |
| Alto del artículo (cm)  | 0,10  |

**Tarifa**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Unidad de precio        | envase          |
| Cantidad mínima         | 25              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 25 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,10  |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4255705103662 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 25            |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 0,75          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 13,00         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 13,00         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 5,00          |
| País de origen                     | Turquía       |
| Intrastat                          | 68042218      |
| Disponible en dropshipping         | no            |

## Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450900](http://at.com.es/p/1450900)



Disco de corte metal para máquina portátil A 46 R INOX Perfect

[at.com.es/p/1450905](http://at.com.es/p/1450905)



Disco de diamante universal de obra U3 Perfect

[at.com.es/p/1450929](http://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx

[at.com.es/p/1450931](http://at.com.es/p/1450931)