


# Disco milhojas de zirconio Zircon Plus (125/80 base plana)

**Artículo:** EDZIRCPLUS12580T27
**EAN-13:** 4255705100821
**URL:** at.com.es/p/1450917
**Marca:** Edelco

4255705100821

Disco de láminas con abrasivo de zirconio y base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Máximo poder de remoción en bordes y en acero duro. Alta elasticidad. Buena remoción en superficies con importante ahorro de tiempo. Lijado extra frío. Reduce la decoloración térmica en las superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Material abrasivo**
: Zirconio.
**Diámetro del eje**: 22,23 mm.
**Normativas**: oSa, EN 13743.
**Calidad**: EvoMaxx (alta potencia y rendimiento colosal en uso intensivo, máxima remoción de material y excepcional vida útil).

EVOMAXX

APTO para **amoladoras angulares**.



APLICACIONES: Acero de alta aleación, acero martensítico, titanio, fundición maleable, hierro forjado, aleaciones de níquel y cobalto, aceros al cromo y cromo-níquel, acero V2A, latón, bronce.



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Disco abrasivo milhojas de zirconio Zircon Plus EvoMaxx**




## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | 125/80 base plana |
| Ø disco (mm) | 125 |
| Grano | 80 |
| Ø eje (mm) | 22.23 |
| Forma de la base | Plana |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 12250 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |
| Certificacion | OSa, EN13743 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,09 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Turquía |
| Intrastat | 68053000 |
| Disponible en dropshipping | no |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados




Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450895




Disco de corte metal para máquina portátil AZ 60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450896




Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898




Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx

at.com.es/p/1450931



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com