



Disco milhojas de óxido aluminio ALOX Perfect (125/120 base abombada)

Artículo: EDALOX125120T29

EAN-13: 4255705100227

URL: at.com.es/p/1450920

Marca: Edelco



4255705100227

Disco de láminas con abrasivo de óxido aluminio y base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón. Buen poder de remoción y desbaste. Aceptable vida útil. Acabado sin marca de arañazos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material abrasivo: Óxido aluminio.

Diámetro del eje: 22,23 mm.


Normativas: oSa, EN 13743.

Calidad: Perfect (Para artesanos exigentes, buen poder de remoción y vida útil a un precio atractivo).

PERFECT



APTO para **amoladoras angulares**.



APLICACIONES: Acero, madera, plástico.



Características

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Medidas | 125/120 base abombada |
| Ø disco (mm) | 125 |
| Grano | 120 |
| Ø eje (mm) | 22.23 |
| Forma de la base | Abombada |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 12250 |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------|
| Certificacion | OSa, EN13743 |
|---------------|--------------|

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,07 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Turquía |
| Intrastat | 68053000 |
| Disponible en dropshipping | no |