



Disco de fibra sin tejer y grano medio Poli Plus 2 (125 mm)

Artículo: EDPOLI125MED

EAN-13: 4255705100616

URL: at.com.es/p/1450923

Marca: Edelco



4255705100616

Disco de láminas abrasivo fibra sin tejer con grano medio y base de fibra de vidrio desgastable. Desoxidar y desbarbar piezas sin efecto de desbaste. Decapado de pinturas y barnices. Preparado de superficies para el pintado. Mateado de cordones de soldadura o superficies en acero V2A. Remoción de decoloraciones térmicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material abrasivo

: Fibra sin tejer.

Grano: Medio.

Diámetro del eje: 22,23 mm.

Forma base: Abombada.

Normativas: oSa, EN 13743.

Calidad: EvoMaxx (alta potencia y rendimiento colosal en uso intensivo, máxima remoción de material y excepcional vida útil).

EVOMAXX



APTO para **amoladoras angulares**.



APLICACIONES: Acero inoxidable, acero, aluminio, metales no-férricos.

Características

Medidas	125 base abombada
Ø disco (mm)	125
Grano	Medio
Ø eje (mm)	22.23
Forma de la base	Abombada
Velocidad máx. (r.p.m.)	12250

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	OSa, EN13743

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,07

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Turquía
Intrastat	68053000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Disco de corte metal para máquina portátil A 30 R Perfect

at.com.es/p/1450909



Disco abrasivo de láminas de fibra sin tejer con grano basto Poli Plus 1 EvoMaxx

at.com.es/p/1450922



Disco abrasivo de C&S antiembozo CCF Power Superior

at.com.es/p/1450925