


# Disco de fibra sin tejer y grano medio Poli Plus 2 (125 mm)

**Artículo:** EDPOLI125MED
**EAN-13:** 4255705100616
**URL:** at.com.es/p/1450923
**Marca:** Edelco

4255705100616

Disco de láminas abrasivo fibra sin tejer con grano medio y base de fibra de vidrio desgastable. Desoxidar y desbarbar piezas sin efecto de desbaste. Decapado de pinturas y barnices. Preparado de superficies para el pintado. Mateado de cordones de soldadura o superficies en acero V2A. Remoción de decoloraciones térmicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Material abrasivo**
: Fibra sin tejer.
**Grano**: Medio.
**Diámetro del eje**: 22,23 mm.
**Forma base**: Abombada.
**Normativas**: oSa, EN 13743.
**Calidad**: EvoMaxx (alta potencia y rendimiento colosal en uso intensivo, máxima remoción de material y excepcional vida útil).

EVOMAXX
★★★★★

APTO para **amoladoras angulares**.



APLICACIONES: Acero inoxidable, acero, aluminio, metales no-férricos.



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**EDPOLI125MED** Edelco

**Disco abrasivo de láminas de fibra sin tejer con grano medio Poli Plus 2 EvoMaxx**

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | 125 base abombada |
| Ø disco (mm) | 125 |
| Grano | Medio |
| Ø eje (mm) | 22.23 |
| Forma de la base | Abombada |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 12250 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |
| Certificacion | OSa, EN13743 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,07 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Turquía |
| Intrastat | 68053000 |
| Disponible en dropshipping | no |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados




Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898




Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900




Disco de corte metal para máquina portátil A 30 R Perfect

at.com.es/p/1450909




Disco abrasivo de láminas de fibra sin tejer con grano basto Poli Plus 1 EvoMaxx

at.com.es/p/1450922



Disco abrasivo de C&S antiembozo CCF Power Superior

at.com.es/p/1450925



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com