



Disco de C&S antiembozo CCF Power (125 mm)

Artículo: EDCCF125
EAN-13: 4255705100579
URL: at.com.es/p/1450925
Marca: Edelco



Disco flexible negro, compuesto de fibras muy resistentes de nylon sin tejer impregnadas de abrasivo carburo de silicio de grano grueso. Se adapta a todas las superficies sin dañarlas ni recalentarlas. Antiembozo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Material abrasivo

: Flexible.

Diámetro del eje: 22,23 mm.

Forma base: Plana.

Normativas: oSa, EN 13743.

Calidad: Superior (Calidad premium para uso profesional, fuerte, duradero, rentable, alto poder de remoción y larga vida útil).

SUPERIOR



APTO para **amoladoras angulares**.



APLICACIONES: Pulido soldaduras acero inoxidable. Limpieza y pulido de superficies pintadas, oxidadas y corroídas. Decapado de barnices.

Características

Medidas	125 base plana
Ø disco (mm)	125
Grano	Basto
Ø eje (mm)	22.23
Forma de la base	Plana
Velocidad máx. (r.p.m.)	10000

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	OSa, EN13743

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	68053000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AZ 60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450896



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Lata Power-Pack con 10 discos de corte metal AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450899



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx

at.com.es/p/1450931