



Disco de diamante universal de obra U5 Speed (125x22 mm)

Artículo: EDU5125

EAN-13: 4255705101965

URL: at.com.es/p/1450926

Marca: Edelco

Disco universal de altas prestaciones. Sin pausas de refrigeración. Diamantes de altas prestaciones. Velocidad de corte imbatible. Durabilidad extrema. Líder en ventas. Soldadura Láser. Todo uso. Segmentado. Corte ultrarrápido sin rebabas. Gran versatilidad y excelente vida útil. Apto para piedra blanda y abrasiva, así como para piedra natural. Corte en seco y en húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso

: Universal para materiales de obra (Amarillo).

Clase de rendimiento: 5.

Normativas: oSa, EN 13236.

Calidad: EvoMaxx (Discos de diamante de altas prestaciones para el usuario exigente, máxima velocidad de corte y excepcional vida útil. Amplia gama de aplicaciones. Se identifican por su marca dorada y 5 estrellas).



APTO para Amoladoras angulares, Sierras de mesa, Máquinas de gasolina.



APLICACIONES: Todo tipo de materiales de construcción como basalto, hormigón, hormigón armado, hormigón con agregados, placas cotto, gneis, granito, pórfido, tubos dúctiles y de fundición, ladrillos de escoria, ladrillos.

Características

Medidas (mm)	125x22
Ø disco (mm)	125
Espesor (mm)	2.2
Ø eje (mm)	22.23
Forma del segmento	C3
Número de segmentos	9
Tamaño del segmento (mm)	12

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,17
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	12,50
Alto del artículo (cm)	0,22

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,17
Producto empaquetado: largo (cm)	14,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,40

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705101965
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,17
Unidad de preparación - largo (cm)	14,70
Unidad de preparación - ancho (cm)	16,00
Unidad de preparación - alto (cm)	0,40
País de origen	China
Intrastat	68042100
Disponible en dropshipping	no