



## Disco de diamante universal de obra U5 Speed (300x20 mm)

Artigo: EDU530020  
EAN-13: 4255705101996  
URL: [at.com.es/p/1450926](http://at.com.es/p/1450926)  
Marca: Edelco

Disco universal de alto desempenho. Sem pausas de resfriamento. Diamantes de alto desempenho. Velocidade de corte imbatível. Durabilidade extrema. Líder em vendas. Soldagem a laser. Uso geral. Segmentado. Corte ultrarrápido sem rebarbas. Grande versatilidade e excelente vida útil. Adequado para pedra macia e abrasiva, bem como para pedra natural. Corte a seco e a úmido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Uso:** Universal para materiais de construção (Amarelo).

**Classe de desempenho:** 5.

**Normas:** oSa, EN 13236.

**Qualidade:** EvoMaxx (Discos de diamante de alto desempenho para usuários exigentes, máxima velocidade de corte e vida útil excepcional. Amplas aplicações. Identificados por sua marca dourada e 5 estrelas).



APTO para Esmerilhadeiras angulares, Serras de mesa, Máquinas a gasolina.



**APLICAÇÕES:** Todos os tipos de materiais de construção, como basalto, concreto, concreto armado, concreto com agregados, placas cotto, gneiss, granito, pórfiro, tubos dúcteis e de fundição, tijolos de escória, tijolos.

## Características

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 300x20 |
| Ø disco (mm)             | 300    |
| Espessura (mm)           | 3.2    |
| Diâmetro do eixo (mm)    | 20     |
| Forma do segmento        | C3     |
| Número de segmentos      | 21     |
| Tamanho do segmento (mm) | 15     |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificacion | Osa, EN13236 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso do artigo (kg)        | 1,41  |
| Comprimento do artigo (cm) | 30,00 |
| Largura do artigo (cm)     | 30,00 |
| Altura do artigo (cm)      | 0,32  |

## Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00  |
| Unidade de conteúdo                | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg)        | 1,41  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 31,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 31,00 |
| Produto embalado: altura (cm)      | 0,70  |

## Dados logísticos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 4255705101996 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 1,41          |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 31,00         |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 31,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 0,70          |
| País de origem                           | China         |
| Intrastat                                | 68042100      |
| Disponível em dropshipping               | no            |

## Produtos relacionados



Disco de corte de metal  
para máquina portátil AS  
60 T INOX Superior  
[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte de metal  
para máquina portátil AS  
46 T INOX Superior  
[at.com.es/p/1450900](http://at.com.es/p/1450900)



Disco de diamante  
universal de obra U4  
Superior  
[at.com.es/p/1450927](http://at.com.es/p/1450927)



Disco de diamante  
universal de obra U3  
Perfect  
[at.com.es/p/1450929](http://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para  
gres F5 Ceraspeed  
EvoMaxx  
[at.com.es/p/1450931](http://at.com.es/p/1450931)