



4255705102009

Disco de diamante universal de obra U5 Speed (300x25 mm)

Artigo: EDU530025

EAN-13: 4255705102009

URL: at.com.es/p/1450926

Marca: Edelco

Disco universal de alto desempenho. Sem pausas de resfriamento. Diamantes de alto desempenho. Velocidade de corte imbatível. Durabilidade extrema. Líder em vendas. Soldagem a laser. Uso geral. Segmentado. Corte ultrarrápido sem rebarbas. Grande versatilidade e excelente vida útil. Adequado para pedra macia e abrasiva, bem como para pedra natural. Corte a seco e a úmido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso: Universal para materiais de construção (Amarelo).

Classe de desempenho: 5.

Normas: oSa, EN 13236.

Qualidade: EvoMaxx (Discos de diamante de alto desempenho para usuários exigentes, máxima velocidade de corte e vida útil excepcional. Amplas aplicações. Identificados por sua marca dourada e 5 estrelas).

EVOMAXX



APTO para Esmerilhadeiras angulares, Serras de mesa, Máquinas a gasolina.



APLICAÇÕES: Todos os tipos de materiais de construção, como basalto, concreto, concreto armado, concreto com agregados, placas cotto, gneiss, granito, pórfiro, tubos dúcteis e de fundição, tijolos de escória, tijolos.

Características

Medidas (mm)	300x25
Ø disco (mm)	300
Espessura (mm)	3.2
Diâmetro do eixo (mm)	25.4
Forma do segmento	C3
Número de segmentos	21
Tamanho do segmento (mm)	15

Certificaciones

Certificacion	Osa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	1,41
Comprimento do artigo (cm)	30,00
Largura do artigo (cm)	30,00
Altura do artigo (cm)	0,32

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,41
Produto embalado: comprimento (cm)	31,00
Produto embalado: largura (cm)	31,00
Produto embalado: altura (cm)	0,70

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	4255705102009
Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	1,41
Unidade de preparação - comprimento (cm)	31,00
Unidade de preparação - largura (cm)	31,00
Unidade de preparação - altura (cm)	0,70
País de origem	China
Intrastat	68042100
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
60 T INOX Superior
at.com.es/p/1450898



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
46 T INOX Superior
at.com.es/p/1450900



Disco de diamante
universal de obra U4
Superior
at.com.es/p/1450927



Disco de diamante
universal de obra U3
Perfect
at.com.es/p/1450929



Disco de diamante para
gres F5 Ceraspeed
EvoMaxx
at.com.es/p/1450931