



Disco de diamante universal de obra U4 (350x25 mm)

Artículo: EDU435025

EAN-13: 4255705101927

URL: at.com.es/p/1450927

Marca: Edelco

Disco de diamante segmentado para materiales de obra de clase superior. Máxima seguridad y muy buen corte. Soldadura Láser. Corte en seco y en húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso

: Universal para materiales de obra (Amarillo).

Clase de rendimiento: 4.

Normativas: oSa, EN 13236.

Calidad: Superior (Discos para satisfacer al usuario profesional, eficientes, duraderos, económicos, convencerán día tras día por su gran velocidad de corte y su duración. Excelente relación calidad/precio. Se identifican por su marca azul y 4 estrellas).



APTO para Amoladoras angulares, Sierras de mesa, Máquinas de gasolina.



APLICACIONES: Materiales de construcción, hormigón, hormigón con agregados, piedras semiduras.

Características

Medidas (mm)	350x25
Ø disco (mm)	350
Espesor (mm)	2.8
Ø eje (mm)	25.4
Forma del segmento	C3
Número de segmentos	19
Tamaño del segmento (mm)	10

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,94
Largo del artículo (cm)	35,00
Ancho del artículo (cm)	35,00
Alto del artículo (cm)	0,28

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,94
Producto empaquetado: largo (cm)	35,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,70
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705101927
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,94
Unidad de preparación - largo (cm)	35,70
Unidad de preparación - ancho (cm)	35,70
Unidad de preparación - alto (cm)	0,80
País de origen	China
Intrastat	68042100
Disponible en dropshipping	no