



## Disco de diamante universal de obra U4 (400x25 mm)

**Artículo:** EDU440025

**EAN-13:** 4255705101941

**URL:** [at.com.es/p/1450927](http://at.com.es/p/1450927)

**Marca:** Edelco

Disco de diamante segmentado para materiales de obra de clase superior. Máxima seguridad y muy buen corte. Soldadura Láser. Corte en seco y en húmedo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### **Uso**

: Universal para materiales de obra (Amarillo).

**Clase de rendimiento:** 4.

**Normativas:** oSa, EN 13236.

**Calidad:** Superior (Discos para satisfacer al usuario profesional, eficientes, duraderos, económicos, convencerán día tras día por su gran velocidad de corte y su duración. Excelente relación calidad/precio. Se identifican por su marca azul y 4 estrellas).



APTO para Amoladoras angulares, Sierras de mesa, Máquinas de gasolina.



APLICACIONES: Materiales de construcción, hormigón, hormigón con agregados, piedras semiduras.

## Características

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 400x25 |
| Ø disco (mm)             | 400    |
| Espesor (mm)             | 3.2    |
| Ø eje (mm)               | 25.4   |
| Forma del segmento       | C3     |
| Número de segmentos      | 28     |
| Tamaño del segmento (mm) | 10     |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Garantía      | 0            |
| Certificación | OSa, EN13236 |

## Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 2,53  |
| Largo del artículo (cm) | 40,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 40,00 |
| Alto del artículo (cm)  | 0,32  |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,53  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 41,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 41,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00  |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4255705101941 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1             |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 2,53          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 41,00         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 41,00         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 1,00          |
| País de origen                     | China         |
| Intrastat                          | 68042100      |
| Disponible en dropshipping         | no            |

## Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Lata Power-Pack con 10 discos de corte metal AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450899](http://at.com.es/p/1450899)



Disco de diamante universal de obra U5 Speed EvoMaxx

[at.com.es/p/1450926](http://at.com.es/p/1450926)



Disco de diamante universal de obra U3 Perfect

[at.com.es/p/1450929](http://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx

[at.com.es/p/1450931](http://at.com.es/p/1450931)