



Disco de diamante universal de obra U3 (230x22 mm)

Artículo: EDU3230

EAN-13: 4255705101781

URL: at.com.es/p/1450929

Marca: Edelco

Sinterizado. Disco de diamante segmentado para cortar materiales de obra con una buena relación calidad-precio. Corte en seco y en húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso

: Universal para materiales de obra (Amarillo).

Clase de rendimiento: 3.

Normativas: oSa, EN 13236.

Calidad: Perfect (Amplio surtido de discos de precio económico para diferentes aplicaciones. Buena vida útil y rapidez de corte en un precio atractivo, para usuarios que precisan buena calidad sin precisar de altas prestaciones para un uso continuado. Se identifican por su marca plateada y 3 estrellas).



APTO para Amoladoras angulares, Sierras de mesa, Máquinas de gasolina.



APLICACIONES: Toda clase de materiales comunes de obra, hormigón, hormigón con agregados, ladrillos, etc.

Características

Medidas (mm)	230x22
Ø disco (mm)	230
Espesor (mm)	2.5
Ø eje (mm)	22.23
Forma del segmento	C3
Número de segmentos	16
Tamaño del segmento (mm)	10

Certificaciones

Certificacion	OSa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,20
Largo del artículo (cm)	23,00
Ancho del artículo (cm)	23,00
Alto del artículo (cm)	0,25

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Producto empaquetado: largo (cm)	24,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,40

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705101781
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,20
Unidad de preparación - largo (cm)	24,60
Unidad de preparación - ancho (cm)	27,00
Unidad de preparación - alto (cm)	0,40
País de origen	China
Intrastat	68042100
Disponible en dropshipping	no