



4255705102122

## Disco de diamante para placas de piedra S3 Turbo (115x22 mm)

Artículo: EDS3115

EAN-13: 4255705102122

URL: [at.com.es/p/1450930](http://at.com.es/p/1450930)

Marca: Edelco

Disco sinterizado apto para cortar materiales de construcción. La banda continua proporciona un corte limpio sin rebabas. Corte en seco y en húmedo. Espesor de corte máximo 2 cm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

#### **Uso**

: Placas de piedra (Naranja).

**Clase de rendimiento:** 3.

**Normativas:** oSa, EN 13236.

**Calidad:** Perfect (Amplio surtido de discos de precio económico para diferentes aplicaciones. Buena vida útil y rapidez de corte en un precio atractivo, para usuarios que precisan buena calidad sin precisar de altas prestaciones para un uso continuado. Se identifican por su marca plateada y 3 estrellas).

# PERFECT



APTO para Amoladoras angulares.



APLICACIONES: Tejas de hormigón, de piedras refractarias, ladrillos, placas de hormigón, de gneis, de granito, terrazo, etc.

**Características**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 115x22 |
| Ø disco (mm)             | 115    |
| Espesor (mm)             | 2.1    |
| Ø eje (mm)               | 22.23  |
| Forma del segmento       | GR     |
| Número de segmentos      | -      |
| Tamaño del segmento (mm) | 7      |

**Certificaciones**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Garantía      | 0            |
| Certificación | OSa, EN13236 |

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,13  |
| Largo del artículo (cm) | 11,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 11,50 |
| Alto del artículo (cm)  | 0,21  |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,13  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,40  |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4255705102122 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1             |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 0,13          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 13,80         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 15,00         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 0,40          |
| País de origen                     | China         |
| Intrastat                          | 68042100      |
| Disponible en dropshipping         | no            |

## Productos relacionados



Disco de corte metal para  
máquina portátil AZ 60 W  
INOX EvoMaxx

[at.com.es/p/1450896](http://at.com.es/p/1450896)



Disco de corte metal para  
máquina portátil AS 60 T  
INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte metal para  
máquina portátil AS 46 T  
INOX Superior

[at.com.es/p/1450900](http://at.com.es/p/1450900)



Disco de diamante  
universal de obra U3  
Perfect

[at.com.es/p/1450929](http://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para  
gres F5 Ceraspeed  
EvoMaxx

[at.com.es/p/1450931](http://at.com.es/p/1450931)