

4255705102313

Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed (115x22 mm)

Artículo: EDF5115
EAN-13: 4255705102313
URL: at.com.es/p/1450931
Marca: Edelco

- CORTE FINO Y PRECISO: Banda continua de solo 1,2 mm de espesor
- ALTA VELOCIDAD DE CORTE: Geometría especial del filo para un avance rápido, suave y controlado
- ACABADO LIMPIO: Produce cantos sin desconchados y reduce la pérdida de material
- LARGA VIDA ÚTIL: Banda diamantada de 10 mm de altura para un rendimiento prolongado
- USO SEGURO Y VERSÁTIL: Brida integrada alrededor del orificio central. Apto para corte en seco y en húmedo

Disco de diamante de banda continua para cortes finos, rápidos y precisos. Su espesor de solo 1,2 mm y la geometría especial del filo permiten trabajar con un avance suave y una mínima pérdida de material. Produce cantos limpios y sin desconchados. La banda diamantada de 10 mm de altura proporciona una larga vida útil. Incorpora una brida alrededor del orificio central para aumentar la seguridad durante el uso. Apto para corte en seco y en húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Uso: Azulejos y gres. Embalaje identificado en color turquesa.
Clase de rendimiento: 5.
Normativas: oSa, EN 13236.
Calidad: EvoMaxx (Discos de diamante de alto rendimiento para trabajos exigentes, desarrollados para ofrecer una elevada velocidad de corte y una larga vida útil. Se identifican mediante el distintivo dorado y cinco estrellas).

EVOMAXX

HIGH SPEED

LONG LIFE

APTO para amoladoras angulares.



APLICACIONES: Azulejos, gres, gres porcelánico, baldosas de piedra natural y losas de mármol,

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

granito o terrazo.

Características

Medidas (mm)	115x22
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	1.2
Ø eje (mm)	22.23
Forma del segmento	GR
Número de segmentos	-
Tamaño del segmento (mm)	10

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	OSa, EN13236

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,11
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50
Alto del artículo (cm)	0,12

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	13,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,40

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

EDF5115 Edelco

Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705102313
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,11
Unidad de preparación - largo (cm)	13,80
Unidad de preparación - ancho (cm)	15,00
Unidad de preparación - alto (cm)	0,40
País de origen	China
Intrastat	68042100
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900



Disco de diamante universal de obra U3 Perfect

at.com.es/p/1450929