



4255705102313

## Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed (115x22 mm)

Artigo: EDF5115

EAN-13: 4255705102313

URL: [at.com.es/p/1450931](http://at.com.es/p/1450931)

Marca: Edelco

O disco F5 ceraspeed, com sua espessura de apenas 1,2 mm e geometria de banda contínua, garante uma velocidade de corte excepcional e uma operação de corte suave e confortável. A flange integrada ao redor do núcleo permite o uso seguro do disco a qualquer momento. Corte a seco e molhado. Corte limpo e sem rebarbas. Perda mínima de material. Fácil de usar. Longa vida útil, altura da banda contínua de 10 mm.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso: Azulejos, Gres (Turquesa).

Classe de desempenho: 5.

Normas: oSa, EN 13236.

Qualidade: EvoMaxx (Discos de diamante de alto desempenho para usuários exigentes, máxima velocidade de corte e vida útil excepcional. Amplas aplicações. Identificados por sua marca dourada e 5 estrelas).

APTO para Esmerilhadeiras angulares.

APLICAÇÕES: Gres, porcelanato, azulejos de pedra natural, lajes de granito

## Características

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 115x22 |
| Ø disco (mm)             | 115    |
| Espessura (mm)           | 1.2    |
| Diâmetro do eixo (mm)    | 22.23  |
| Forma do segmento        | GR     |
| Número de segmentos      | -      |
| Tamanho do segmento (mm) | 10     |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificacion | Osa, EN13236 |
|---------------|--------------|

**Dimensiones**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso do artigo (kg)        | 0,11  |
| Comprimento do artigo (cm) | 11,50 |
| Largura do artigo (cm)     | 11,50 |
| Altura do artigo (cm)      | 0,12  |

**Tarifa**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

**Dados de embalagem**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00  |
| Unidade de conteúdo                | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg)        | 0,11  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 13,80 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 15,00 |
| Produto embalado: altura (cm)      | 0,40  |

**Dados logísticos**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 4255705102313 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 0,11          |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 13,80         |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 15,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 0,40          |
| País de origem                           | China         |
| Intrastat                                | 68042100      |
| Disponível em dropshipping               | no            |

## Produtos relacionados



Disco de corte de metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450898](http://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte de metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

[at.com.es/p/1450900](http://at.com.es/p/1450900)



Disco de diamante universal de obra U3 Perfect

[at.com.es/p/1450929](http://at.com.es/p/1450929)