



## Disco de diamante para concreto B4 (125x22 mm)

**Artigo:** EDB4125  
**EAN-13:** 4255705102047  
**URL:** [at.com.es/p/1450934](http://at.com.es/p/1450934)  
**Marca:** Edelco

O aglomerado equilibrado de segmentos soldados a laser garante um corte sem problemas para o profissional exigente em todos os tipos de concreto, incluindo concreto armado com barras de até 3,5 mm. Corte a seco e molhado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Uso:** Concreto (Verde).

**Classe de desempenho:** 4.

**Normas:** oSa, EN 13236.

**Qualidade:** Superior (Discos para atender ao usuário profissional, eficientes, duráveis, econômicos, convencem dia após dia por sua grande velocidade de corte e duração. Excelente relação qualidade/preço. Eles são identificados por sua marca azul e 4 estrelas).



APTO para Esmerilhadeiras angulares, Serras de mesa, Máquinas a gasolina.



**APLICAÇÕES:** Concreto, placas cotto, concreto com agregados, concreto composto, pavimento de concreto, telhas de concreto, terrazzo.

## Características

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 125x22 |
| Ø disco (mm)             | 125    |
| Espessura (mm)           | 2      |
| Diâmetro do eixo (mm)    | 22.23  |
| Forma do segmento        | C3     |
| Número de segmentos      | 10     |
| Tamanho do segmento (mm) | 10     |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificacion | Osa, EN13236 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso do artigo (kg)        | 0,17  |
| Comprimento do artigo (cm) | 12,50 |
| Largura do artigo (cm)     | 12,50 |
| Altura do artigo (cm)      | 0,20  |

## Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00  |
| Unidade de conteúdo                | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg)        | 0,17  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 14,70 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 16,00 |
| Produto embalado: altura (cm)      | 0,40  |

## Dados logísticos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 4255705102047 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 0,17          |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 14,70         |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 16,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 0,40          |
| País de origem                           | China         |
| Intrastat                                | 68042100      |
| Disponível em dropshipping               | no            |

## Produtos relacionados



Disco de diamante universal de obra U5 Speed EvoMaxx  
[at.com.es/p/1450926](https://at.com.es/p/1450926)



Disco de diamante universal de obra U4 Superior  
[at.com.es/p/1450927](https://at.com.es/p/1450927)



Disco de diamante universal de corte super rápido DB Superior  
[at.com.es/p/1450928](https://at.com.es/p/1450928)



Disco de diamante universal de obra U3 Perfect  
[at.com.es/p/1450929](https://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para gres F5 Ceraspeed EvoMaxx  
[at.com.es/p/1450931](https://at.com.es/p/1450931)