



Disco de diamante para asfalto A4 (300x25 mm)

Artículo: EDA430025

EAN-13: 4255705102375

URL: at.com.es/p/1450936

Marca: Edelco

Disco con 3 segmentos reducidos, estos segmentos de protección del núcleo son absolutamente necesarios para evitar el desgaste del disco mientras se corta el asfalto. Corte en seco y en húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso

: Hormigón (Verde).

Clase de rendimiento: 4.

Normativas: oSa, EN 13236.

Calidad: Superior (Discos para satisfacer al usuario profesional, eficientes, duraderos, económicos, convencerán día tras día por su gran velocidad de corte y su duración. Excelente relación calidad/precio. Se identifican por su marca azul y 4 estrellas).

SUPERIOR



APTO para Máquinas de gasolina.



APLICACIONES: Uso profesional en el corte de asfalto, hormigón fresco (hasta 24 horas), renglones de yeso y materiales abrasivos blandos.

Características

Medidas (mm)	300x25
Ø disco (mm)	300
Espesor (mm)	2.8
Ø eje (mm)	25.4
Forma del segmento	C1S
Número de segmentos	18
Tamaño del segmento (mm)	10

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	OSa, EN13236

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,32
Largo del artículo (cm)	30,00
Ancho del artículo (cm)	30,00
Alto del artículo (cm)	0,28

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,32
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,70

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4255705102375
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,32
Unidad de preparación - largo (cm)	31,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	31,00
Unidad de preparación - alto (cm)	0,70
País de origen	China
Intrastat	68042100
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador aislado
Phillips MAXX VDE
at.com.es/p/1017302



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual
at.com.es/p/1017474



Alicate prensa
terminales 0,5-16 mm2
at.com.es/p/1017646



Disco de diamante
universal de obra U5
Speed EvoMaxx
at.com.es/p/1450926



Disco de diamante para
gres F4 Cera Superior
at.com.es/p/1450932