



Disco de diamante para asfalto A4 (300x25 mm)

Artigo: EDA430025

EAN-13: 4255705102375

URL: at.com.es/p/1450936

Marca: Edelco

Disco com 3 segmentos reduzidos, esses segmentos de proteção do núcleo são absolutamente necessários para evitar o desgaste do disco enquanto corta o asfalto. Corte a seco e a úmido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Uso: Concreto (Verde).

Classe de desempenho: 4.

Normas: oSa, EN 13236.

Qualidade: Superior (Discos para atender ao usuário profissional, eficientes, duráveis, econômicos, convencem dia após dia por sua grande velocidade de corte e sua duração. Excelente relação qualidade/preço. São identificados por sua marca azul e 4 estrelas).



APTO para Máquinas a gasolina.



APLICAÇÕES: Uso profissional no corte de asfalto, concreto fresco (até 24 horas), linhas de gesso e materiais abrasivos macios.

Características

Medidas (mm)	300x25
Ø disco (mm)	300
Espessura (mm)	2.8
Diâmetro do eixo (mm)	25.4
Forma do segmento	C1S
Número de segmentos	18
Tamanho do segmento (mm)	10

Certificaciones

Certificacion	Osa, EN13236
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	1,32
Comprimento do artigo (cm)	30,00
Largura do artigo (cm)	30,00
Altura do artigo (cm)	0,28

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,32
Produto embalado: comprimento (cm)	31,00
Produto embalado: largura (cm)	31,00
Produto embalado: altura (cm)	0,70

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	4255705102375
Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	1,32
Unidade de preparação - comprimento (cm)	31,00
Unidade de preparação - largura (cm)	31,00
Unidade de preparação - altura (cm)	0,70
País de origem	China
Intrastat	68042100
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Chave de fenda isolada
Phillips MAXX VDE
at.com.es/p/1017302



Soquete hexagonal
magnético em blister
individual
at.com.es/p/1017474



Alicate crimpador de
terminais 0,5-16 mm²
at.com.es/p/1017646



Disco de diamante
universal de obra U5
Speed EvoMaxx
at.com.es/p/1450926



Disco de diamante para
gres F4 Cera Superior
at.com.es/p/1450932