



## Copo de diamante para concreto DST Plus (180x22 mm)

Artigo: EDDSTPLUS180  
EAN-13: 4255705102450  
URL: [at.com.es/p/1450938](http://at.com.es/p/1450938)  
Marca: Edelco



Copos de diamante para tratamento de superfícies. Dupla fileira de segmentos. **Ao utilizar os copos de diamante, sempre certifique-se de que o copo não ultrapassa o protetor da máquina.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Número de segmentos:** De acordo com a medida.

**Altura dos segmentos:** 18 mm.

**Diâmetro do eixo:** 22,23 mm.

**Normas:** oSa, EN 13236.

**Qualidade:** Superior (para atender ao usuário profissional, eficientes, duráveis, convencem dia após dia por sua grande velocidade e duração. Excelente relação qualidade/preço. São identificados por sua marca azul e 4 estrelas).

## SUPERIOR



APTO para Esmerilhadeiras angulares.



APLICAÇÕES: Concreto e pedra natural.

## Características

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Medidas (mm)             | 180x22 |
| Ø disco (mm)             | 180    |
| Tamanho do segmento (mm) | 18     |
| Diâmetro do eixo (mm)    | 22.23  |
| Forma do segmento        | -      |
| Número de segmentos      | 28     |

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificacion | Osa, EN13236 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Peso do artigo (kg)        | 1,34  |
| Comprimento do artigo (cm) | 18,00 |
| Largura do artigo (cm)     | 18,00 |
| Altura do artigo (cm)      | 1,80  |

## Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00  |
| Unidade de conteúdo                | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg)        | 1,34  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 18,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 18,00 |
| Produto embalado: altura (cm)      | 4,00  |

## Dados logísticos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 4255705102450 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 1,34          |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 18,00         |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 18,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 4,00          |
| País de origem                           | China         |
| Intrastat                                | 68042100      |
| Disponível em dropshipping               | no            |

## Produtos relacionados



Disco de corte de metal  
para máquina portátil AS  
60 T INOX Superior  
[at.com.es/p/1450898](https://at.com.es/p/1450898)



Disco de corte de metal  
para máquina portátil AS  
46 T INOX Superior  
[at.com.es/p/1450900](https://at.com.es/p/1450900)



Disco de diamante  
universal de obra U4  
Superior  
[at.com.es/p/1450927](https://at.com.es/p/1450927)



Disco de diamante  
universal de obra U3  
Perfect  
[at.com.es/p/1450929](https://at.com.es/p/1450929)



Disco de diamante para  
gres F5 Ceraspeed  
EvoMaxx  
[at.com.es/p/1450931](https://at.com.es/p/1450931)