

Cinta vulcanizada Stretch & Fuse Negro (25mm x 3m)

Artículo: SZ2503
EAN-13: 5425014225921
URL: at.com.es/p/1485835
Marca: HPX



5425014225921

Cinta vulcanizante de silicona que forma una masa homogénea tras su aplicación, sin necesidad de calor ni presión. Adecuada para aislar cables eléctricos, sellar mangueras y diversas reparaciones. Adecuada para todo tipo de material. No deja residuos. Fácil de usar. Resistencia hasta 8 bar de presión. Disponible en caja display de 6 unidades.

- Datos técnicos:
- Adhesivo: -
 - Fuerza tensión: 4,82 mPa
 - Base: Silicona Espesor: 0,50 mm
 - Temperatura máx.: 200°C (hasta 260°C periodos cortos)
 - Voltaje de ruptura: 8 kV

Características

Medidas	Negro (25mm x 3m)
Ancho (mm)	25
Longitud (m)	3

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	5,50
Ancho del artículo (cm)	5,50
Alto del artículo (cm)	2,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	6
Condicionante de compra	Múltiplos de 6

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,90

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	5425014225938
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	0,45
Unidad de preparación - largo (cm)	27,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	23,00
Unidad de preparación - alto (cm)	17,40
País de origen	Estados Unidos
Intrastat	3919108099
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Cinta americana Premium Plus 6200

at.com.es/p/1485804



Cinta doble cara montaje espejo

at.com.es/p/1485808



Almohadillas adhesivas doble cara Powerpads

at.com.es/p/1485819



Cinta de pintor Basic 4010

at.com.es/p/1485821



Precinto

at.com.es/p/1485843