



8013186221154

## Escada telescópica multifuncional de alumínio PEPPina EN131 (3+4 degraus)

Artigo: AL015

EAN-13: 8013186221154

URL: [at.com.es/p/1018575](http://at.com.es/p/1018575)

Marca: Gierre

- Certificado de acordo com a norma EN131-4 (carga de 150 kg).
- Degraus com 3 pontos de solda em cada extremidade para maior robustez.
- 5 anos de garantia.
- Ganchos de travamento em aço com cabo plástico ergonômico para melhor aderência.

Escada muito versátil graças às suas múltiplas configurações de utilização: 4 escadas em 1 única. Super compacto quando fechado, perfeito para transportar no porta-malas do carro. Sua construção em alumínio o torna leve e manejável. Certificado de acordo com a norma EN131-4 com capacidade garantida de 150 kg de carga. Estrutura sólida de alumínio reforçado para maior resistência à torção e carga. Grandes longarinas de 60x22 mm com perfil arredondado para uma pegada mais confortável. Sistema de junta de aço patenteado com uma luva de design inovador e ergonômico. Sistema de segurança semiautomático que bloqueia a dobradiça e impede a abertura ou fechamento da escada. Degraus de 30x30 mm fixados com 3 pontos de solda de cada lado. Pinos de dois componentes que garantem a máxima aderência ao solo. Grande gancho lateral de aço revestido de plástico.



### Sistema patentado de abertura semiautomático

em 3 posiciones que bloquea la bisagra para evitar aperturas o cierres accidentales.



### Gancho lateral en acero


recubierto de plástico para un mejor agarre y de gran tamaño para asegurar un encaje perfecto y evitar holguras que asegure el alineamiento perfecto de los tramos interior y exterior de la escalera en posición tijera.



### Tacos de dos componentes

para asegurar la máxima adherencia al terreno.

# ¿Qué modelo de **PEPPina** necesito?

| MODELO                                                                                                                                         | MATERIAL | EN<br>131-4 | GARANTÍA<br>(años)                                                                                                                                       |  |  |  | USO                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AL065</b><br><b>AL070</b><br><b>AL075</b>                  | Aluminio | ✓           |  10<br><small>ANOS DE GARANTÍA</small><br><small>YEARS WARRANTY</small> | Hasta<br>7                                                                        | 150                                                                                 | 73x26                                                                               | Intensivo<br> |
| <b>AL010</b><br><b>AL020</b><br><b>AL040</b><br><b>AL060</b>  | Aluminio | ✓           |  5<br><small>ANOS DE GARANTÍA - YEARS WARRANTY</small>                  | Hasta<br>6,75                                                                     | 150                                                                                 | 60x22                                                                               | Habitual<br>  |
| <b>A0040</b><br><b>A0050</b>                                  | Acero    | ✗           |  3<br><small>ANOS DE GARANTÍA - YEARS WARRANTY</small>                  | Hasta<br>5,2                                                                      | 100                                                                                 | 40x20                                                                               | Ocasional<br> |

## Características

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Número de passos                           | 3+4   |
| Altura máxima trabalho de tesoura (cm)     | 295   |
| Altura máxima comprimento de trabalho (cm) | 420   |
| Altura máxima de escada (cm)               | 167   |
| Altura máxima de escada estendida (cm)     | 326   |
| Perfil (mm)                                | 60x22 |
| Carregamento máximo (kg)                   | 150   |

## Certificaciones

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantia      | 5       |
| Certificacion | EN131-4 |

## Dimensiones

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Peso do artigo (kg)        | 10,20  |
| Comprimento do artigo (cm) | 115,00 |
| Largura do artigo (cm)     | 49,00  |
| Altura do artigo (cm)      | 24,00  |

**Tarifa**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

**Dados de embalagem**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00   |
| Unidade de conteúdo                | Pieza  |
| Produto embalado: peso (kg)        | 12,15  |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 117,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 59,00  |
| Produto embalado: altura (cm)      | 26,00  |

**Dados logísticos**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unidades contidas numa embalagem | 1          |
| País de origem                   | Italia     |
| Intrastat                        | 7616999000 |
| Disponível em dropshipping       | si         |

## Produtos relacionados



Escada telescópica  
multifuncional ProfiStep  
Multi

[at.com.es/p/1018568](http://at.com.es/p/1018568)



Escada telescópica  
multifunções em aço 100  
kg PEPPina

[at.com.es/p/1018576](http://at.com.es/p/1018576)



Escada telescópica  
multiposições de alumínio  
100 kg PEPPina

[at.com.es/p/1019016](http://at.com.es/p/1019016)



Escada telescópica mista  
multiposições 100 kg  
PEPPina

[at.com.es/p/1019017](http://at.com.es/p/1019017)



Escada multifuncional  
telescópica de alumínio  
EN131-4 PEPPina PRO

[at.com.es/p/1019636](http://at.com.es/p/1019636)