

## Mezcladora MIXBRO M150



4011024202673

**Artículo:** 20.267  
**EAN-13:** 4011024202673  
**URL:** [at.com.es/p/1524975](http://at.com.es/p/1524975)  
**Marca:** Collomix

- Interruptor del acelerador con control electrónico de las revoluciones para evitar salpicaduras de material.
- Esquinas engomadas para proteger la máquina y las superficies en caso de caídas.
- Protección contra la entrada de suciedad y salpicaduras de agua en la carcasa.
- Mezcla en dos velocidades para grandes cantidades y materiales especialmente pesados (solo válido para M150).
- Cambio de varilla mezcladora rápido y sin herramientas.

Las máquinas y herramientas Collomix impresionan cada día a profesionales de todo el mundo por su rendimiento y durabilidad. Sabemos cómo y con qué se consigue el resultado perfecto porque la mezcla de materiales de construcción está en nuestro ADN.















Las mezcladoras MIXBRO están diseñadas para apoyarte en tu trabajo. Esto hará que la realización de tus proyectos sea fácil y rápida:

- La MIXBRO ha sido desarrollada por los profesionales de Collomix en Baviera. Puede confiar en un alto nivel de seguridad en el uso y una calidad probada.
- El diseño bien pensado y fácil de usar protege sus manos, muñecas y brazos, para una mezcla de materiales sin fatiga.
- Su caja de cambios está diseñada de forma óptima y adaptada a una amplia gama de tareas de mezcla.
- El acoplamiento patentado HEXAFIX® permite cambiar la varilla de mezcla en cualquier momento y en un abrir y cerrar de ojos, sin herramientas y con un solo clic (para un máximo de 140 mm).

Tres pasos para una mezcla perfecta:

- 1) Elija la mezcladora MIXBRO según la cantidad de material y frecuencia de uso.
- 2) Elija la varilla mezcladora según el tipo de material: Espeso, semilíquido o líquido.
- 3) Cambie de varilla mezcladora con un solo clic gracias al adaptador HEXAFIX.

## Elige la varilla mezcladora adecuada:

 <b>Espeso</b>	<b>Collomix WK</b> Para construir mampostería, enlucir, aislar	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             Mortero         </div> <div style="text-align: center;">             Yeso         </div> <div style="text-align: center;">             Enlucido         </div> </div>	
 <b>Semilíquido</b>	<b>Collomix KR</b> Para alicatar, sellar, nivelar	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             Pegamento para azulejos         </div> <div style="text-align: center;">             Masilla         </div> <div style="text-align: center;">             Masa niveladora         </div> </div>	
 <b>Líquido</b>	<b>Collomix FM</b> Para pintar, barnizar, revestir	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             Pintura         </div> <div style="text-align: center;">             Revesti- miento         </div> </div>	

## Características

Potencia máx. (W)	1500
Volumen de mezcla (L)	70
Nº de velocidades	2
Velocidad (r.p.m.)	410/600
Longitud cable (m)	3
Tipo de cable	H07RN-F
Potencia (W)	1500

**Mezcladoras manuales MIXBRO con anclaje rápido de varilla Hexafix**

---

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	5,48
Largo del artículo (cm)	38,00
Ancho del artículo (cm)	18,70
Alto del artículo (cm)	20,00

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	5,48
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,70
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	5,48
País de origen	China
Intrastat	84672985
Disponible en dropshipping	si