

7340093633758

SG16001 Zapatilla de trabajo O1 Bound talla 39

Artículo: SG1600139
EAN-13: 7340093633758
URL: at.com.es/p/1529252
Marca: Solid Gear

- Parte superior de malla 3D que permite que tus pies respiren.
- Sistema de ajuste BOA® para un ajuste marcado y una entrada y salida sin esfuerzo.
- Plantilla de PU OrthoLite® reciclada diseñada para un rebote adicional.
- Entresuela de ETPU acolchada para mayor comodidad durante todo el día.
- Suela ligera de goma Michelin® para un máximo agarre en una gran variedad de superficies.

Bound te permite ser ágil y móvil tanto en interiores como en exteriores. La tecnología ETPU, que proporciona amortiguación y comodidad durante interminables horas de caminata al tiempo que reduce la presión, también tiene la ventaja de mantener la suavidad, lo que permite una máxima área de contacto con el suelo. La combinación de la entresuela ETPU con la suela de goma ligera especialmente desarrollada, junto con Michelin®, da como resultado una extraordinaria resistencia al deslizamiento y tracción en diversas superficies. La parte superior de malla 3D ligera y transpirable junto con el sistema BOA® Fit para un ajuste marcado. La plantilla OrthoLite® de alto rebote especialmente desarrollada está hecha principalmente de materiales reciclados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Función ESD según EN IEC 61340-5-1:2016.
· Empeine: tejido de malla 3D.
· Forro: malla 100% reciclada.
· Suela: Suela de goma Michelin® resistente al aceite y al deslizamiento.
· Entresuela: ETPU.
· Plantilla: espuma de PU con materiales reciclados altamente transpirables.
· Ajuste: Normal.
· Norma de seguridad: EN ISO-20347:2022 O1, SR, HRO, FO.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Talla	39
Cierre	BOA®
Tipo	Zapatilla de trabajo
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	No
Suela antiperforación (Sí/No)	No
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	No
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO-20347:2022 O1, SR, HRO, FO

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,98

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,13
Producto empaquetado: largo (cm)	34,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



9025 Cinturón Ergonómico

at.com.es/p/1030416



8022 Chaqueta de forro polar Polartec® AllroundWork negra

at.com.es/p/1158350



2590 Camiseta manga corta con logo gris jaspeado (200 g/m²)

at.com.es/p/1421419



SG16010 Zapatilla de trabajo O2 Bound Mono Low blanco

at.com.es/p/1675130



2586 Camiseta de manga corta algodón negra con logo frontal

at.com.es/p/1692992

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com