

7640180533009

Trípode de aluminio rosca 1/4" TRI 105

Artículo: 975728
EAN-13: 7640180533009
URL: at.com.es/p/1529317
Marca: Leica Geosystems

- Longitud de extensión: de 0,67 m a 1,80 m
- Patas plegables 180º
- Bloqueo giratorio para mayor estabilidad
- Rosca 1/4"

Trípode de aluminio de alta calidad con ajuste de altura sencillo y nivel de burbuja. Dispone de cierre de abrazadera para facilitar el montaje y un tornillo de fijación de ¼" en un cabezal extraíble.
· Longitud de extensión: de 0,67 m a 1,80 m.
· Se adapta a todos los adaptadores de trípode de los modelos Leica DISTO
· Patas plegables 180º
· Bloqueo giratorio para mayor estabilidad
Diseñado específicamente para su uso con dispositivos Leica DISTO™ y Lino, el Leica TRI 105 establece nuevos estándares en estabilidad, precisión y facilidad de uso. Este trípode también es compatible con adaptadores de trípode como las series Leica TA, FTA y DST, retirando el cabezal de trípode de nuevo diseño.
El nuevo cabezal de trípode cuenta con un diseño mejorado, fabricado con materiales de calidad superior, lo que garantiza la robustez y la longevidad en su rendimiento. El trípode cuenta con elementos de aluminio rígido en sus patas, lo que garantiza una mayor estabilidad durante su funcionamiento. Esta mejora contribuye a obtener mediciones más precisas incluso a una altura de trabajo máxima de hasta 180 cm.
Las extensiones de las patas del Leica TRI 105 están equipadas con nuevos cierres, que proporcionan un montaje seguro y fiable. Esta mejora permite ajustes rápidos y sin esfuerzo, lo que le permite centrarse en su trabajo sin interrupciones innecesarias.
Las patas de goma del Leica TRI 105 han sido mejoradas, aumentando la estabilidad del trípode y reduciendo el riesgo de deslizamiento sobre diferentes superficies.
Además, una característica destacada del Leica TRI 105 es la incorporación de un asa ajustable que permite un manejo sin problemas tanto a diestros como a zurdos.
Esta característica aborda un importante aspecto de usabilidad, ofreciendo una mayor comodidad y flexibilidad en el manejo.
La Leica TRI 105 mantiene las mismas dimensiones compactas que su predecesora, la Leica TRI 100.

Características

Certificaciones

Garantia	2

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,35
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	0,70
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9620001000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

at.com.es/p/1019809



Nivel láser de líneas verdes de 360 grados Lino L6G en maletín rígido

at.com.es/p/1020205



9025 Cinturón Ergonómico

at.com.es/p/1030416



9110 Rodilleras profesionales

at.com.es/p/1030427

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com