

4255705104157

Disco fibra OA (115mm / Gr.100)

Artículo: EDAF581115100
EAN-13: 4255705104157
URL: at.com.es/p/1529613
Marca: Edelco

- Abrasivo de óxido de aluminio (corindón) adecuado para mecanizado de metales.
- Alta tasa de arranque que permite un trabajo eficiente en operaciones de lijado.
- Buena vida útil gracias a la estabilidad del grano abrasivo.
- Formato de disco de fibra compatible con amoladoras angulares mediante plato soporte.
- Versatilidad de uso en diferentes materiales metálicos y fundición.

El disco de fibra abrasiva con grano de óxido de aluminio está diseñado para operaciones de desbaste y lijado en aplicaciones de mecanizado de metales. Su composición basada en corindón proporciona un equilibrio entre capacidad de arranque y durabilidad del abrasivo.

El soporte de fibra permite una transmisión eficaz de la presión durante el trabajo, mejorando el rendimiento en operaciones de lijado. Este tipo de disco requiere el uso de un plato soporte para su correcta fijación en amoladoras angulares, garantizando estabilidad durante el proceso.

El grano de óxido de aluminio ofrece un comportamiento estable en trabajos sobre acero y fundición, manteniendo una buena capacidad de corte durante su vida útil. La estructura del disco está diseñada para proporcionar un desgaste uniforme, optimizando el rendimiento en aplicaciones profesionales.

Características técnicas:
· Material abrasivo: Óxido de aluminio (corindón).
· Soporte: Fibra vulcanizada.
· Aplicación principal: Mecanizado de metales.
· Compatibilidad: Amoladora angular con plato soporte.
· Rendimiento: Alta tasa de arranque.
· Durabilidad: Buena vida útil del abrasivo.
· Gama: Perfect.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Desbaste de acero.
· Lijado de superficies metálicas.
· Eliminación de óxido y rebabas.
· Trabajos en fundición.
· Lijado ocasional en madera.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

EDAF581115100 Edelco

Discos de fibra de Óxido de Aluminio para amoladoras angulares

Características

Medidas	115mm / Gr.100
Ø (mm)	115
Grano	100

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	11,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	25
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Turquía
Intrastat	68053000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450895



Disco de corte metal para máquina portátil AZ 60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450896



Disco de corte metal para máquina portátil AZ 46 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450897



Disco de corte metal para máquina portátil AS 60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Disco de corte metal para máquina portátil AS 46 T INOX Superior

at.com.es/p/1450900

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com