

0091511230970

Estilete com bloqueio automático Woody

Artigo: WD-AL/BRN
EAN-13: 0091511230970
URL: at.com.es/p/1600740
Marca: Olfa

- Até 70% menos de plástico no cabo.
- Desempenho superior de aderência em molhado.
- Cabo com acabamento em madeira de aparência natural.
- Furo para cordão de segurança.
- Pré-carregado com lâmina Excel Black

Cortador com bloqueio automático fabricado com material respeitoso ao meio ambiente sem perder sua capacidade de aderência.

A resina utilizada na fabricação do cabo é misturada com aproximadamente **70% de pellets de madeira**.



O 'Woody Cutter' **mantém a aderência** mesmo com as mãos oleosas ou suadas. Uma boa opção para uso em oficinas mecânicas.


Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Estilete com bloqueio automático e cabo de biomassa Woody



O orifício para cordão na extremidade do cabo pode ser usado para prender um cordão, mosquetão ou outros acessórios metálicos, tornando-o útil em uma variedade de ambientes de trabalho onde é necessário um controle de segurança rigoroso. O orifício é posicionado de forma que o cordão não interfira no trabalho ou na substituição da lâmina.



A lâmina LBB **ultra-afiada** preta da Excel já vem carregada. Nossas lâminas pretas têm um ângulo de afiação mais afiado do que nossas lâminas prateadas padrão e possuem uma afiação inicial superior. A afiação de 2 estágios dificulta o lascamento da lâmina em ângulos agudos.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

WD-AL/BRN Olfa

Estilete com bloqueio automático e cabo de biomassa Woody



Um sistema de **bloqueio de roda** de catraca fornece posições ilimitadas para a lâmina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Tipo de bloqueio: Automático.
· Tamanho da lâmina: 18 mm.
· Material do corpo: Madeira (70%) + Plástico (30%).

Lâminas compatíveis: LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, LWB.

Características

Medidas da lâmina (mm)	18

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	6
País de origem	Japón
Intrastat	8211100000
Disponível em dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Marcador Automático Seco Fino

at.com.es/p/1226256



Marcador permanente Smart Wear XL BIG Ink

at.com.es/p/1226259



Óculos de proteção transparentes com hastes laranja EPI II EVO

at.com.es/p/1226261



Óculos de proteção solares com espuma EPI II WARRIOR

at.com.es/p/1406898



Lima de mecânico meia-cana com cabo bimaterial

at.com.es/p/1485775

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com