



Nível laser de linhas PLANO 4D VERDE

Artigo: PLANO4DGREEN

EAN-13: 9002719044833

URL: at.com.es/p/1601617

Marca: Sola

- Compacto, leve, manejável.
- Duas linhas laser verticais de 360° e duas horizontais de 360°, comutáveis individualmente para uma flexibilidade total.
- Tecnologia laser Real Green para linhas especialmente brilhantes, nítidas e claramente visíveis.
- Função de impulsos comutável para usar o receptor opcional REC LGD0 em condições de visibilidade reduzida.
- Nivelamento totalmente automático com precisão de $\pm 0,3$ mm/m em uma faixa de até $\pm 3^\circ$ de inclinação

O nível laser PLANO 4D GREEN é um laser de linha com linhas laser verdes horizontais e verticais de 360°. Ao contrário do modelo 3D, o PLANO 4D GREEN possui uma quarta linha horizontal próxima ao chão. Além de duas linhas verticais, o nível laser 4D compacto também está equipado com duas linhas horizontais.

Uso do Plano 4D Green

Durante a inicialização, o laser de linha 4D projeta duas linhas laser verticais e uma linha horizontal. As linhas individuais podem ser ativadas ou desativadas pressionando um botão e permitindo seu uso em diversas aplicações. A cruz de chão e teto permite um nivelamento vertical preciso e uma transferência conveniente de marcas ou medidas. As interseções das linhas laser criam ângulos exatos de 90°, ideais para a instalação de móveis ou trabalhos de montagem. A linha horizontal próxima ao chão facilita uma grande variedade de trabalhos no chão.



Nivelamento preciso do chão

A linha laser horizontal próxima ao chão amplia a versatilidade e as possibilidades de aplicação do nível laser 4D, e facilita diversas tarefas de acabamento interior. Os trabalhos no chão em particular podem ser realizados com precisão com a ajuda da linha laser próxima ao chão. Por exemplo, antes de nivelar um revestimento de chão, como a laje, é possível verificar se há desníveis, afundamentos ou inclinações. Ao colocar azulejos ou rodapés, a linha próxima ao chão serve como referência para um acabamento preciso.

Função de inclinação comutável

Ao iniciar o nível laser 4D, a unidade pendular é liberada e se nivela automaticamente. Irregularidades de até $\pm 3^\circ$ são automaticamente compensadas com uma precisão de $\pm 0,3$ mm/m. Ao ativar a função de inclinação, o PLANO 4D GREEN também pode ser usado para trabalhos em ângulo, como a instalação de corrimãos de escadas.

Modo de pulso para trabalhar com o receptor de mão

Ao trabalhar em distâncias maiores ou em condições ambientais desfavoráveis, recomendamos o uso do receptor de mão REC LGD0. Em combinação com o modo de pulso do laser de linha 4D, as linhas laser verdes são visualizadas através do receptor portátil ou é emitido um sinal acústico.

Tecnologia Real Green

A tecnologia Real Green significa que os dispositivos laser SOLA são equipados com diodos verdes reais que geram luz laser verde diretamente e sem perdas. Isso torna as linhas laser mais brilhantes, com mais contraste e ideais para medições precisas. As linhas laser verdes têm menos dispersão, resultando em linhas de maior qualidade e mais agradáveis aos olhos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensão: 150 x 95 x 145 mm.
- Nivelamento: Autonivelante.
- Tolerância de medição: $\pm 0,30$ mm/m
- Área autonivelante: $\pm 3^\circ$
- Área de aplicação sem receptor manual (raio): 30 m*
- Área de aplicação com receptor manual (raio): 80 m*
- Temperatura de operação: De -10°C a $+50^\circ\text{C}$
- Suporte de alojamento: 1/4"
- Classe de proteção: IP54
- Alimentação: 2 baterias de íons de lítio de 3,6 V (18650) (2 de 3450 mAh)
- Autonomia (a 20°C): 8 h (todos os diodos)
- Classe de laser 2, DIN EN 60825-1 : 2014
- Potência de saída: 1,0 mW
- Comprimento de onda: 510 - 530 nm

APLICAÇÕES:

- Nivelar horizontalmente

Características**Dimensiones**

Peso do artigo (kg)	0,61
Comprimento do artigo (cm)	15,00
Largura do artigo (cm)	9,50
Altura do artigo (cm)	14,50

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si