



Tablet PAD P2 Ativo

Artigo: AGM_P2_EU001B

EAN-13: 6934663604975

URL: at.com.es/p/1605302

Marca: AGM Mobile

- Tela de 10,95" FHD+ (1200 x 1920), 90Hz, compatível com caneta capacitiva.
- Capa removível.
- Bateria de longa duração e carregamento rápido.
- Impermeável mesmo sem a capa protetora. À prova de poeira e quedas.
- Inclui anel para suporte em mesa e alça para pendurar no ombro

A AGM PAD P2 Active é um tablet robusto e poderoso, ideal para ambientes exigentes. Equipado com conectividade 4G LTE e Android 14, oferece um desempenho fluido. Sua carcaça removível e tela FHD+ 2K de 10,95" garantem durabilidade e excelente qualidade visual. Ideal para aqueles que precisam de um dispositivo resistente e confiável.

DESTAQUES:

- **Tela** de 10,95" FHD+ (1200 x 1920), 90Hz, compatível com caneta capacitiva. Alta luminosidade para uma visibilidade ótima, mesmo sob a luz do sol.
- **Carcaça removível:** Design inteligente que permite remover a carcaça, transformando o dispositivo em um tablet fino e leve.
- **Bateria** de 7850 mAh com carregamento rápido de 20W.
- **Resistência:** Carcaça removível, projetada para suportar temperaturas extremas (-20°C a 60°C). Certificação IP68/IP69K e MIL-STD-810H para máxima durabilidade e resistência. À prova d'água mesmo sem a carcaça protetora. Resistente a poeira e quedas.
- **Anel de 360° e alça para o ombro:** Utilizável como suporte de trabalho ou como alça para transporte. Inclui alça para pendurar no ombro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **SIM:** Duplo Nano SIM ou Nano SIM + Micro SD
- **Processador:** MediaTek Helio G99, octa-core até 2,2 GHz
- **RAM:** 8 GB
- **ROM:** 256 GB (expansível até 512 GB, expansível até 2 TB)
- **Tela:** 10,95" FHD+ 2K (1200 x 1920), 90Hz
- **Câmeras:** Frontal 8 MP, Traseira 50 MP (Samsung JN1 6P)
- **Bateria:** 7850 mAh, com carregamento rápido de 20W
- **Certificação:** IP68/IP69K, MIL-STD-810H
- **Conectividade:** 4G LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac
- **Sistema Operacional:** Android 14
- **Dimensões:** 258,37 x 169,92 x 7,5 mm
- **Peso:** 529 g

Características

Certificaciones

Certificacion	IP68/IP69K, MIL-STD-810H
---------------	--------------------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,53
Comprimento do artigo (cm)	25,00
Largura do artigo (cm)	16,00
Altura do artigo (cm)	0,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Producto embalado: peso (kg)	1,15
Producto embalado: comprimento (cm)	5,00
Producto embalado: largura (cm)	28,00
Producto embalado: altura (cm)	20,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	China
Intrastat	8471301000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico

at.com.es/p/1017493



Cúter L5-AL e estojo com bloqueio KH-1

at.com.es/p/1600742



Telefone Glory G1S 5G

at.com.es/p/1605299



Telefone H6 4G

at.com.es/p/1605300



Telefone M8 FLIP 4G

at.com.es/p/1605301