Hoja sierra calar 3106-L (pack de 5 uds)

Artículo: 3106-L-5
EAN-13: 4028655310622
URL: at.com.es/p/1606343
Marca: MPS

- Espesor de hoja de 1,25 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, hoja extralarga, corte de alta velocidad, corte basto.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

4028655310622

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,25 mm de espesor y una longitud de corte de 110 mm (132 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:
· Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
· Espesor de hoja: 1,25 mm
· Nº de dientes: 6 t.p.i.
· Longitud de corte: 110 mm
· Longitud total: 132 mm
· Tipo de corte: corte recto, hoja extralarga, corte de alta velocidad, corte basto
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: 6 – 80 mm

Aplicaciones o usos recomendados:
· Corte estándar en madera
· Madera blanda/construcción
· Tableros alistonados/madera
· Núcleo
· Contrachapado
· Aglomerado/tablero de partículas

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Hoja de sierra de calar Classic-Line-Madera 3106-L

Características

Espesor del material (mm)	6 a 80
Geometría de corte	Fresado, triscado recto
Tipo de corte	Basto
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1.25
Paso (mm)	4
Nº de dientes (TPI)	6
Equivalencia	-

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados

Hoja de sierra de calar Classic-Line-Madera 3106

at.com.es/p/1606342

Hoja de sierra de calar Profi-Top-Line-Wood 3101

at.com.es/p/1606355

Hoja de sierra de calar Profi-Top-Line-Wood 31035

at.com.es/p/1606359

Hoja de sierra de calar Profi-Line-Wood 3102

at.com.es/p/1606365

Hoja de sierra de calar Classic-Line-Metal 3111

at.com.es/p/1606380

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com