

Lâmina de serra tico-tico 3109 (pacote com 5 unidades)



Artigo: 3109-5

EAN-13: 4028655031091

URL: at.com.es/p/1606346

Marca: MPS



4028655031091

- Folha ideal para cortes curvos finos e limpos em madeiras macias.
- Geometria fresada ondulada para um corte limpo e sem lascas.
- Excelente precisão em cortes curvos e trabalhos detalhados.
- Compatível com a maioria das serras tico-tico do mercado.
- Fabricação alemã com aço Cromo Vanádio de alta durabilidade

A lâmina de serra tico-tico MPS 3109 da série Classic-Line-Madeira é projetada para realizar cortes curvos finos e limpos com grande precisão em madeiras macias e materiais derivados. Seu dentado fino permite um avanço controlado com um acabamento limpo, ideal para tarefas detalhadas, cortes curvos e trabalhos onde a estética é tão importante quanto a eficiência.

Projetada para trabalhos precisos

Graças à sua geometria fresada e ondulada, esta lâmina proporciona cortes suaves sem rasgos em painéis laminados, compensados ou MDF, tornando-a ideal para marceneiros, montadores de móveis e trabalhos de bricolagem de precisão.

? Versatilidade e compatibilidade total

Equipada com um encaixe tipo T (T-shank), a MPS 3109 é compatível com as serras tico-tico mais populares do mercado, como Bosch, Makita, Metabo ou Milwaukee.

Fabricação alemã de qualidade profissional

A MPS garante produtos duráveis e confiáveis, projetados para uso profissional intensivo e resultados consistentes.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Aço Cromo Vanádio (CV)
- Aplicação: Madeira macia/construção, compensado, madeira aglomerada/bloco, núcleo, aglomerado/ painel de partículas.
- Tipo de corte: Curvo fino e limpo
- Dentado: Fino (dentes pequenos, alta precisão)
- Geometria de corte: Fresado, ondulado
- Espessura do material: 2 - 15 mm
- Comprimento total: 85 mm
- Comprimento útil de corte: 60 mm
- Espessura: 1,25 mm
- Passo: 2 mm
- Nº de dentes: 12 Tpi
- Equivalência: Bosch T119BO; MAKITA B18/A85709; METABO 623646000; Milwaukee 4932274650

Características

Conteúdo	5 uds
Espessura do material (mm)	2 a 15
Geometria de corte	Fresado, ondulado
Tipo de corte	Fino, preciso
Comprimento de corte (mm)	60
Comprimento total (mm)	85
Espessura (mm)	1.25
Passo (mm)	2
Número de dentes (TPI)	12
Equivalência	Bosch T119BO; Festool -; Makita B18/A85709; Metabo 623646000; Lenox -; Milwaukee 4932274650

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Chave de fenda de
lâmina plana MAXX

at.com.es/p/1017278



Chave de fenda Phillips
MAXX

at.com.es/p/1017281




Folha de serra tico-tico
Classic-Line-Madeira 3106

at.com.es/p/1606342



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line 3160

at.com.es/p/1606374