

Hoja sierra calar 3150-F (pack de 5 uds)



Artículo: 3150-F-5

EAN-13: 4028655315061

URL: at.com.es/p/1606347

Marca: MPS



4028655315061

- Espesor de hoja de 1,27 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 110 mm sobre una longitud total de 132 mm.
- Corte recto, hoja extra larga.
- Indicada para madera y metal, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetálico (BiM).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,27 mm de espesor y una longitud de corte de 110 mm (132 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 1,27 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 110 mm
- Longitud total: 132 mm
- Tipo de corte: corte recto, hoja extra larga
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 3 – 80 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Madera dura
- Plásticos reforzados/Epoxy/CFK/GFK
- Acero inoxidable/INOX
- Metal/acero (Fe)
- Metal no férreo/aluminio
- Madera con clavos
- Material fino y grueso

Características

Contenido	5 uds
Espesor del material (mm)	3 a 80
Geometría de corte	Fresado, triscado recto
Tipo de corte	Basto
Longitud de corte (mm)	110
Longitud total (mm)	132
Espesor hoja (mm)	1.27
Paso (mm)	1,8-2,5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	-

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no


Productos relacionados




Disco de corte dientes
metal duro Safesaw Steel
at.com.es/p/1018213



Cinta vulcanizada
Stretch & Fuse
at.com.es/p/1485835



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood 3101
at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de calar
Profi-Line 3160
at.com.es/p/1606374