

Folha de serra tico-tico 3104-L (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3104-L-2

EAN-13: 4028655210427

URL: at.com.es/p/1606350

Marca: MPS



4028655210427

- Folha extra longa para cortes profundos e rápidos em madeira grossa
- Ideal para desmontagens, construção e trabalhos de carpintaria pesada
- Dentes grossos (6 Tpi) para corte rápido sem entupimentos
- Geometria cruzada para evacuação eficiente de material
- Fabricado em aço Cromo Vanádio para máxima resistência e durabilidade

A MPS 3104-L é uma lâmina de serra tico-tico extralonga, projetada para oferecer cortes retos, rápidos e grosseiros em madeiras e materiais derivados de grande espessura. Faz parte da linha Profi-Line-Madera da MPS, reconhecida por seu alto desempenho em aplicações de construção, carpintaria e montagem profissional.

Desempenho rápido em materiais grossos

Graças à sua lâmina de 130 mm de comprimento total e comprimento de corte útil de 110 mm, esta serra pode facilmente atravessar tábuas grossas, compensados ou bancadas. Seu dentado de 6 Tpi e geometria cruzada permitem cortes de alta velocidade com eficiente remoção de cavacos.

Ideal para cortes grosseiros e desbastes rápidos

A 3104-L é otimizada para cortes retos sem a necessidade de acabamento fino, perfeita para tarefas de desmontagem, ajustes em construções ou trabalhos onde a produtividade é fundamental.

Qualidade alemã MPS

Fabricada em aço Cromo Vanádio, esta lâmina garante excelente durabilidade, mesmo em usos intensivos, mantendo o fio por mais tempo.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, bancada de cozinha, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, compensado, aglomerado/placa de partículas
- Tipo de corte: Reto, alta velocidade, grosseiro
- Lâmina: Extralonga
- Geometria de corte: Cruzada, engastada
- Espessura do material: 5 – 80 mm
- Comprimento total: 130 mm
- Comprimento de corte útil: 110 mm
- Espessura: 1,25 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi

· Equivalências: FESTOOL S105/4; MAKITA L2/P06454

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	5 a 80
Geometria de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, bas
Comprimento de corte (mm)	110
Comprimento total (mm)	130
Espessura (mm)	1.25
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch -; Festool S105/4; Makita L2/P06454; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,02
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Alicate de corte diagonal
modelo americano Série
69

at.com.es/p/1017564



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-XL

at.com.es/p/1606351



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-
X2L

at.com.es/p/1606352



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3105

at.com.es/p/1606353