

## Hoja sierra calar 3104-XL (pack de 5 uds)



Artículo: 3104-XL-5  
EAN-13: 4028655310431  
URL: [at.com.es/p/1606351](http://at.com.es/p/1606351)  
Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,25 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Corte recto, cuchilla extralarga, corte de alta velocidad, corte basto.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/de construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y afilado en cruz**, está pensado para maximizar la velocidad de corte: el afilado en cruz mantiene un rendimiento alto incluso en uso continuado. Con 1,25 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

### Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,25 mm
- Nº de dientes: 6 t.p.i.
- Longitud de corte: 130 mm
- Longitud total: 150 mm
- Tipo de corte: corte recto, cuchilla extralarga, corte de alta velocidad, corte basto
- Geometría de corte: rectificado en cruz, afilado en cruz (fijo) (CS)
- Espesor del material a cortar: 5-100 mm

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de alta velocidad
- Madera blanda/de construcción
- Contrachapado
- Tableros alistonados/madera
- Núcleo
- Aglomerado/tablero de partículas

## Características

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Espesor del material (mm) | 5 a 100                                                                  |
| Geometría de corte        | En cruz, engastada                                                       |
| Tipo de corte             | Recto, alta velocidad, bas                                               |
| Longitud de corte (mm)    | 130                                                                      |
| Longitud total (mm)       | 150                                                                      |
| Espesor hoja (mm)         | 1.25                                                                     |
| Paso (mm)                 | 4                                                                        |
| Nº de dientes (TPI)       | 6                                                                        |
| Equivalencia              | Bosch T344D; Festool -; Makita -; Metabo 623678000; Lenox -; Milwaukee - |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,06           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00           |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 0,30           |
| Presentación                     | Blíster cartón |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8202998000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Alicate corte diagonal  
modelo americano Serie  
69

[at.com.es/p/1017564](http://at.com.es/p/1017564)



Cuchillas troceables de  
18 mm

[at.com.es/p/1018866](http://at.com.es/p/1018866)




Hoja de sierra de calar  
Profi-Line-Wood 3104

[at.com.es/p/1606349](http://at.com.es/p/1606349)



Hoja de sierra de calar  
Profi-Line-Wood 3104-L

[at.com.es/p/1606350](http://at.com.es/p/1606350)



Hoja de sierra de calar  
Profi-Top-Line-Wood 3101

[at.com.es/p/1606355](http://at.com.es/p/1606355)