

Hoja sierra calar 3104-X2L (pack de 5 uds)



Artículo: 3104-X2L-5

EAN-13: 4028655310554

URL: at.com.es/p/1606352

Marca: MPS



4028655310554

- Espesor de hoja de 1,45 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 145 mm sobre una longitud total de 170 mm.
- Corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte basto.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/de construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y afilado en cruz**, está pensado para maximizar la velocidad de corte: el afilado en cruz mantiene un rendimiento alto incluso en uso continuado. Con 1,45 mm de espesor y una longitud de corte de 145 mm (170 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,45 mm
- Nº de dientes: 6 t.p.i.
- Longitud de corte: 145 mm
- Longitud total: 170 mm
- Tipo de corte: corte recto, hoja extra larga, corte de alta velocidad, corte basto
- Geometría de corte: rectificado en cruz, afilado en cruz (fijo) (CS)
- Espesor del material a cortar: 5-120 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de alta velocidad
- Madera blanda/de construcción
- Contrachapado
- Tableros alistonados/madera
- Núcleo
- Aglomerado/tablero de partículas

Características

Espesor del material (mm)	5 a 120
Geometría de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, bas
Longitud de corte (mm)	145
Longitud total (mm)	170
Espesor hoja (mm)	1.45
Paso (mm)	4
Nº de dientes (TPI)	6
Equivalencia	Bosch T744D; Festool -; Makita -; Metabo 623603000; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,07
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Hoja de sierra de calar
Classic-Line-Madera
3106

at.com.es/p/1606342



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104-XL

at.com.es/p/1606351



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra de sable
Profi-Line-Metal 4405

at.com.es/p/1613156