

Lâmina de serra tico-tico 3104-X2L (pacote com 5 unidades)

Artigo: 3104-X2L-5

EAN-13: 4028655310554

URL: at.com.es/p/1606352

Marca: MPS



4028655310554

- Folha extra longa ideal para cortes profundos em madeira de até 120 mm
- Dentes grossos (6 TPI) que favorecem um corte rápido e sem entupimentos
- Geometria cruzada para uma remoção eficiente de aparas
- Fabricação robusta em aço Cromo Vanádio para trabalhos intensivos
- Compatível com sistemas de encaixe tipo T de marcas líderes como Bosch e Metabo

A MPS 3104-X2L é a lâmina de serra tico-tico mais longa da linha Profi-Line-Madera, projetada para realizar cortes retos, grosseiros e muito rápidos em materiais de madeira de grande espessura. Com um comprimento total de 170 mm e um corte útil de 145 mm, permite atravessar painéis, vigas e tábuas de até 120 mm de espessura em uma única passada.

Graças ao seu dentado grosseiro de 6 TPI e sua geometria de corte entalhada em cruz, garante um avanço agressivo e rápido, facilitando a evacuação de cavacos e melhorando o desempenho em cortes sem exigência estética.

Fabricada em aço Cromo Vanádio, esta lâmina combina resistência, rigidez e durabilidade, perfeita para profissionais da construção, reformas ou carpintaria estrutural que trabalham com materiais duros ou compostos.

Seu encaixe tipo T-shank garante compatibilidade com a maioria das serras tico-tico do mercado (incluindo Bosch, Makita, Metabo...).

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, compensado, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, aglomerado/placa de partículas
- Tipo de corte: Reto, alta velocidade, grosseiro
- Lâmina: Extra longa
- Geometria de corte: Em cruz, entalhada
- Espessura do material: 5 – 120 mm
- Comprimento total: 170 mm
- Comprimento útil de corte: 145 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi
- Equivalências: Bosch T744D; METABO 623603000

Características

Espessura do material (mm)	5 a 120
Geometria de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, bas
Comprimento de corte (mm)	145
Comprimento total (mm)	170
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T744D; Festool -; Makita -; Metabo 623603000; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,07
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	21,00
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Folha de serra tico-tico
Classic-Line-Madeira
3106

at.com.es/p/1606342



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104-XL

at.com.es/p/1606351



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra sabre
Profi-Line-Metal 4405

at.com.es/p/1613156