

Hoja sierra calar 3105 (pack de 2 uds)

Artículo: 3105-2

EAN-13: 4028655231057

URL: at.com.es/p/1606353

Marca: MPS



- Espesor de hoja de 1,25 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 75 mm sobre una longitud total de 100 mm.
- Corte curvo basto/grueso, Corte de alta velocidad, Corte basto.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/madera de construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y afilado en cruz**, está pensado para maximizar la velocidad de corte: el afilado en cruz mantiene un rendimiento alto incluso en uso continuado. Con 1,25 mm de espesor y una longitud de corte de 75 mm (100 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para seguir trazados curvos con precisión.

Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,25 mm
- Nº de dientes: 6 t.p.i.
- Longitud de corte: 75 mm
- Longitud total: 100 mm
- Tipo de corte: Corte curvo basto/grueso, Corte de alta velocidad, Corte basto
- Geometría de corte: rectificado en cruz, afilado en cruz (fijo) (CS)
- Espesor del material a cortar: 5 – 50 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de alta velocidad
- Madera blanda/Madera de construcción
- Encimera de cocina
- Contrachapado
- Tablero alistonado/Madera
- Núcleo
- Tablero aglomerado/de partículas

Características

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	5 a 50
Geometría de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Curvo basto/grueso, alta velocidad
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor hoja (mm)	1.25
Paso (mm)	4
Nº de dientes (TPI)	6
Equivalencia	Bosch T244D; Festool S75/4K; Makita B17/A85690; Metabo 623649000; Lenox -; Milwaukee -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,30
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador Phillips
MAXX

at.com.es/p/1017281



Broca SDS-plus S4

at.com.es/p/1018180




Disco de corte metal para
máquina portátil AS 60 T
INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355