

Lâmina de serra tico-tico 3105 (pacote com 2 unidades)



Artigo: 3105-2

EAN-13: 4028655231057

URL: at.com.es/p/1606353

Marca: MPS



4028655231057

- Ideal para cortes curvos e ásperos em madeira e aglomerados
- Geometria em cruz com dentes ásperos que favorecem um avanço rápido
- Alta resistência e durabilidade graças ao aço Cromo Vanádio
- Compatível com as principais marcas de serras tipo T
- Especialmente útil para instalações, reformas e carpintaria estrutural

A MPS 3105 é uma lâmina de serra tico-tico da linha Profi-Line-Madera, desenvolvida especificamente para cortes curvos e grosseiros em alta velocidade em madeira e seus derivados. Seu design com dentes grossos de 6 TPI e geometria de corte cruzado permite um avanço rápido e controlado, mesmo em curvas amplas.

Graças à sua construção em aço Cromo Vanádio, esta lâmina garante grande resistência mecânica, alta durabilidade e desempenho constante, mesmo em trabalhos intensivos em obras ou montagens.

Especialmente eficaz em madeira macia, compensado, bancadas, painéis de partículas e núcleos laminados, o modelo 3105 oferece uma excelente combinação de velocidade e adaptabilidade a trajetórias curvas.

Compatível com serras tico-tico com encaixe tipo T, funciona com ferramentas de marcas como Bosch, Makita, Metabo, entre outras.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/construção, bancada de cozinha, compensado, madeira aglomerada/bloco, núcleo, aglomerado/painel de partículas
- Tipo de corte: Curvo grosseiro/grueso, alta velocidade
- Lâmina: Padrão
- Geometria de corte: Cruzado, engastado
- Espessura do material: 5 – 50 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura: 1,25 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi
- Equivalências: Bosch T244D; FESTOOL S75/4K; MAKITA B17/A85690; METABO 623649000

Características

Conteúdo	2 uds
Espessura do material (mm)	5 a 50
Geometria de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Curvo basto/grueso, alta velocidad
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1.25
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T244D; Festool S75/4K; Makita B17/A85690; Metabo 623649000; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	2,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,01
Produto embalado: comprimento (cm)	8,00
Produto embalado: largura (cm)	18,50
Produto embalado: altura (cm)	0,30

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Chave de fenda Phillips
MAXX

at.com.es/p/1017281



Broca SDS-plus S4

at.com.es/p/1018180




Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104

at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101

at.com.es/p/1606355