

Folha de serra tico-tico 3157 (pacote com 5 unidades)

Artigo: 3157-5

EAN-13: 4028655315757

URL: at.com.es/p/1606354

Marca: MPS



4028655315757

- Cortes extraprofundos em madeiras de até 150 mm de espessura
- Design extralongo e extragrosso que proporciona máxima estabilidade e rigidez
- Dentes grossos para cortes rápidos e evacuação eficiente de cavacos
- Geometria engastada ideal para obras, reformas e desmontagens estruturais
- Compatível com serras tipo T.

A MPS 3157 é uma lâmina de serra tico-tico extralonga e extragrossa, projetada para cortes retos, grosseiros e de alta velocidade em materiais de madeira de grande espessura. Pertence à linha Profi-Line-Madera, focada em aplicações profissionais onde a velocidade de corte é priorizada sem comprometer a resistência ou estabilidade da lâmina.

Com um comprimento útil de 230 mm e um corpo robusto de 1,45 mm de espessura, é capaz de cortar painéis, vigas e estruturas de até 150 mm de espessura em uma única passada, oferecendo grande rigidez e precisão em condições exigentes.

Sua geometria de corte em cruz e dentes grosseiros de 6 TPI permitem uma evacuação eficiente do material, reduzindo o atrito e aumentando o desempenho do corte.

Fabricada em aço Cromo Vanádio, garante excelente resistência ao desgaste, sendo ideal para carpinteiros, instaladores e profissionais da construção que trabalham com painéis técnicos ou madeira de obra.

Características técnicas

- Tipo de encaixe: Tipo T (T-shank)
- Material da lâmina: Cromo Vanádio
- Aplicação: Madeira macia/de construção, compensado, madeira aglomerada/de bloco, núcleo, aglomerado/placa de partículas
- Tipo de corte: Reto, alta velocidade, retangular
- Lâmina: Extralonga e extragrossa
- Geometria de corte: Em cruz, engastado
- Espessura do material: 5 – 150 mm
- Comprimento total: 250 mm
- Comprimento útil de corte: 230 mm
- Espessura: 1,45 mm
- Passo: 4 mm
- Nº de dentes: 6 Tpi
- Equivalências: Bosch T1044D

Características

Espessura do material (mm)	5 a 150
Geometria de corte	En cruz, engastada
Tipo de corte	Recto, alta velocidad, rectangular
Comprimento de corte (mm)	230
Comprimento total (mm)	250
Espessura (mm)	1.45
Passo (mm)	4
Número de dentes (TPI)	6
Equivalência	Bosch T1044D; Festool -; Makita -; Metabo -; Lenox -; Milwaukee -

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,12
Produto embalado: comprimento (cm)	5,60
Produto embalado: largura (cm)	31,00
Produto embalado: altura (cm)	0,50

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Conjunto de chaves de fenda de precisão WITTRON em caixa de plástico à prova de choque
at.com.es/p/1017362




Conjunto de 9 chaves allen longas com bola
at.com.es/p/1017371



Lâmina de serra tico-tico Profi-Line-Wood 3104-X2L
at.com.es/p/1606352



Lâmina de serra tico-tico Profi-Top-Line-Wood 3103
at.com.es/p/1606358



Lâmina de serra tico-tico Profi-Line 3160
at.com.es/p/1606374